EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2002308879

PUBLICATION DATE

23-10-02

71

APPLICATION DATE

13-04-01

APPLICATION NUMBER

2001115989

APPLICANT: NIPPON SODA CO LTD;

INVENTOR: YOKOTA YORI;

INT.CL.

: C07D487/04 A01N 43/90

TITLE

: 5-HALOALKYLAZOLOPYRIMIDINE

COMPOUND, PRODUCTION METHOD,

AND HARMFUL ORGANISM CONTROL

AGENT

(1)

ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a novel azolopyrimidine compound which can become a harmful organism control agent which exhibits sure effects and can be safely used; its production method; and a harmful organism control agent containing the compound.

> SOLUTION: This azolopyrimidine compound is represented by formula (1) [wherein R_1 is H, a halogen, a 1-8C alkyl, a 1-8C haloalkyl, an optionally substituted heterocyclic group, a 1-8C alkylamino group, a 1-8C alkyl(haloalkyl) amino group or the like; R2 is a 1-8C haloalkyl; R₃ is H, a 1-4C alkyl or an optionally substituted aryl; L is a halogen, a 1-4C alkyl, a 1-3C haloalkyl, a 1-4C alkoxy or a 1-3C haloalkoxy; n is 0-5; and A is N or CH].

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-308879 (P2002-308879A)

(43)公開日 平成14年10月23日(2002.10.23)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C 0 7 D 487/04	146	C 0 7 D 487/04	1.46	4 C 0 5 0
	1 4 2		1.42	4H011
A 0 1 N 43/90	104	A 0 1 N 43/90	1.04	
	105		1.05	

審査請求 未請求 請求項の数3 〇L (全35頁)

(21)出顧番号	特願2001-115989(P2001-115989)	(71)出願人	000004307
			日本曹達株式会社
(22) 出顧日	平成13年4月13日(2001.4.13)		東京都千代田区大手町2丁目2番1号
		(72)発明者	宮原 治
			神奈川県小田原市高田345 日本曹達株式
			会社小田原研究所内
		(72)発明者	濱村 洋
			神奈川県小田原市高田345 日本曹達株式
			会社小田原研究所内
		(74)代理人	100108419
			弁理士 大石 治仁
			具数百沙娃。

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 5-ハロアルキルーアゾロピリミジン化合物、製造方法及び有害生物防除剤

(57)【要約】

【課題】効果が確実で安全に使用できる有害生物防除剤 となりうる新規アゾロピリミジン化合物、その製造方法 及び該化合物を含有する有害生物防除剤を提供する。

【解決手段】アゾロピリミジン化合物(1)若しくはその塩、その製造方法及びアゾロピリミジン化合物(1)を有効成分として含有する有害生物防除剤。

【化1】

 $(R_1 \text{ は水素原子、ハロゲン原子、C}_{1-8}$ アルキル基、 C_{1-8} アルキル基、置換基を有していてもよい複素環基、 C_{1-8} アルキルアミノ基、 C_{1-8} アルキルアミノ基、 C_{1-8} アルキルアミノ基、 C_{1-8} アルキル(ハロアルキル)アミノ基等を表し、 $R_2 \text{ はC}_{1-8}$ ハロアルキル基を表し、 $R_3 \text{ は水素原子、C}_{1-4}$ アルキル基及び置換されていてもよいアリール基を表し、Lはハロゲン原子、 C_{1-4} アルキル

 $_{1-4}$ アルキル基、 C_{1-3} ハロアルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基及び C_{1-3} ハロアルコキシ基を表し、n は $0\sim5$ を表し、AはN又はCHを表す。)

【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式(1) 【化1】

(式中、 R_1 は、水素原子、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、 C_{1-8} アルキル基、 C_{2-8} アルケニル基、 C_{2-8} アルケニル基、 C_{2-8} アルキニル基、 C_{3-8} シクロアルケニル基、 C_{1-8} ハロアルキル基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基を有していてもよいアリール基、アミノ基、 C_{1-8} アルキルアミノ基、 C_{1-8} アルキルアミノ基、 C_{1-8} アルキル(ハロアルキル)アミノ基又は C_{1-8} ジアルキルアミノ基を表す。ここで複素環基は、ピリジル基、ピロリジニル基、ピペラジニル基、モルホリニル基又はピペリジル基を表す。 R_2 は、 R_2 は、 R_3 ハロアルキル基を表

 R_3 は、水素原子、 C_{1-4} アルキル基、置換基を有していてもよいアリール基を表し、

Lは、ハロゲン原子、 C_{1-4} アルキル基、 C_{1-3} ハロアルキル基、 C_{1-4} アルコキシ基又は C_{1-3} ハロアルコキシ基を表す。 nは、0 又は1~5の整数を表し、Aは、N 又はC Hを表す。) で表されるアゾロピリミジン化合物又はその塩。

【請求項2】一般式(2)

【化2】

(式中、 R_2 、L及びnは前記と同じ意味を表し、 R_4 は、 C_{1-4} アルキル基又は置換基を有していてもよいフェニル基を表す。)で表される化合物と、一般式(3)

【化3】

(式中、A及び R_3 は前記と同じ意味を表す。)で表される化合物とを反応させることを特徴とする、一般式 (4)

【化4】

(式中、A、 R_2 、 R_3 、L及Unは前記と同じ意味を表す。)で表されるアゾロピリミジン化合物の製造方法。

【請求項3】一般式(1)

【化5】

$$: \mathcal{I}_{3} \longrightarrow \bigwedge_{A} \bigwedge_{N} \bigcap_{H_{2}} \bigcap_{(1)}$$

(式中、A、 R_1 、 R_2 、 R_3 、L及Vnは前記と同じ意味を表す。)で表されるアゾロピリミジン化合物若しくはその塩の1種又は2種以上を有効成分として含有することを特徴とする有害生物防除剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なアゾロピリミジン化合物、その製造方法及び該化合物を有効成分として含有する有害生物防除剤に関する。

[0002]

【従来の技術】農園芸作物の栽培に当り、作物の病害に対して多数の防除薬剤が使用されているが、その防除効力が不十分であったり、薬剤耐性の病原菌の出現によりその使用が制限されたり、また植物体に薬害や汚染を生じたり、あるいは人畜魚類に対する毒性や環境への影響の観点から、必ずしも満足すべき防除薬とは言い難いものが少なくない。従って、かかる欠点の少ない安全に使用できる薬剤の出現が強く要請されている。

【0003】本発明化合物に類似したアゾロピリミジン化合物としては、例えば、W099/41255号公報、USP.5756590号公報、特開平11-035581号公報等に、トリアゾロピリミジン化合物の5位がメチル基又は塩素原子等で置換された化合物が農園芸用殺菌剤として有用であることが記載されている。

【0004】しかし、本発明の如くアゾロピリミジン環の5位にハロアルキル基を有する化合物は記載されていない。また、製造中間体である2-フェニルー4-ハロゲノ-3-オキソブチレートは文献未記載の新規化合物である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、効果が確実で安全に使用できる有害生物防除剤となりうる新規アゾロピリミジン化合物、その製造方法、及びこれらを有効成分として含有する有害生物防除剤を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、

1)一般式(1)

[0007]

【化6】

【0008】(式中、R1は、水素原子、ヒドロキシ 基、ハロゲン原子、C1-8アルキル基、C2-8アル ケニル基、C₂₋₈アルキニル基、C₃₋₈シクロアル キル基、Caaasシクロアルケニル基、Caaanロア ルキル基、置換基を有していてもよい複素環基、置換基 を有していてもよいアリール基、アミノ基、C1-8ア ルキルアミノ基、C₁₋₈ハロアルキルアミノ基、C 1-8 アルキル (ハロアルキル) アミノ基又はС1-8 ジアルキルアミノ基を表す。ここで複素環基は、ピリジ ル基、ピロリジニル基、ピペラジニル基、モルホリニル 基又はピペリジル基を表す。R2は、C1-8ハロアル キル基を表し、R₃は、水素原子、C₁₋₄アルキル 基、置換基を有していてもよいアリール基を表し、L は、ハロゲン原子、C1-4アルキル基、C1-3ハロ アルキル基、C1-4アルコキシ基、C1-3ハロアル コキシ基を表す。nは、O又は1~5の整数を表し、A は、N又はCHを表す。)で表されるアゾロピリミジン 化合物又はその塩

2)一般式(2)

[0009]

【化7】

【0010】(式中、 R_2 、L及Unは前記と同じ意味を表し、 R_4 は、 C_{1-4} アルキル基又は置換基を有していてもよいフェニル基を表す。)で表される化合物と、一般式(3)

[0011]

【化8】

$$: \mathcal{I}_{3} \xrightarrow{N \to NH}_{NH_{2}}$$
 (3)

【0012】(式中、A及び R_3 は前記と同じ意味を表す。)で表される化合物とを反応させることを特徴とする、一般式(4)

[0013]

【化9】

$$R_2$$
 (4)

【0014】 (式中、A、 R_2 、 R_3 、L及Unは前記 と同じ意味を表す。) で表されるアゾロピリミジン化合物の製造方法、及U

3)一般式(1)

[0015]

【化10】

【0016】(式中、A、 R_1 、 R_2 、 R_3 、L及びnは前記と同じ意味を表す。)で表されるアゾロピリミジン化合物若しくはその塩の1種又は2種以上を有効成分として含有することを特徴とする有害生物防除剤である。

[0017]

【発明の実施の形態】以下本発明について詳細に説明す る。前記一般式(1)において、 R_1 は、水素原子; ヒ ドロキシ基;フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン 原子;メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロ ピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル 基等のC₁₋₈アルキル基;ビニル基、1-プロペニル 基、2-プロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテニル 基、3-ブテニル基等のC2-8アルケニル基;エチニ ル基、1-プロピニル基、1-ブチニル基、2-ブチニ ル基等のC2-8アルキニル基;シクロプロピル基、シ クロペンチル基、シクロヘキシル基等のC3-8シクロ アルキル基;シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基 等のC3-8シクロアルケニル基;フルオロメチル基、 ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ジフルオ ロクロロメチル基、クロロメチル基、1-フルオロエチ ル基、2-フルオロエチル基、ペンタフルオロエチル基 等のC3-8ハロアルキル基;1-ピリジル基、2-ピ リジル基、3-ピリジル基、4-ピリジル基、1-ピペ ラジニル基、2-ピペラジニル基、4-メチル-1-ピ ペラジニル基、1-ピロリジニル基、2-ピロリジニル 基、3-ピロリジニル基、1-モルホリニル基(モルホ リノ基)、2-モルホリニル基、3-モルホリニル基、 1-ピペリジニル基、2-ピペリニル基等の置換基を有 していてもよい複素環基;フェニル基、1-ナフチル 基、2-ナフチル基等の置換基を有していてもよいアリ ール基;アミノ基;メチルアミノ基、エチルアミノ基、 イソプロピルアミノ基等のC₁₋₈アルキルアミノ基;

2, 2, 2-トリフルオロエチルアミノ基等の C_{1-8} ハロアルキルアミノ基;メチル (2, 2, 2-トリフルオロエチル) アミノ基、1-トリフルオロメチルエチルアミノ基等の C_{1-8} アルキル (ハロアルキル) アミノ基;ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等の C_{1-8} ジアルキルアミノ基を表す。

【0018】前記複素環基及びアリール基の置換基としては、フッ素、塩素等のハロゲン原子;メトキシ基、エトキシ基等のアルコキシ基;ニトロ基;シアノ基;等が挙げられる。また、複素環基及びアリール基は、任意の位置に同一又は相異なって複数の置換基を有していてもよい。

【0019】 R_2 は、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロロメチル基、ジフルオロクロロメチル基、2ーフルオロエチル基、2ーフルオロエチル基、2ーフルオロエチル基等の C_{1-8} のハロアルキル基を表す。 R_3 は、水素原子;メチル基、エチル基等の C_{1-4} アルキル基;フェニル基、2ーピリジル基、3ーピリジル基、4ーピリジル基、1ーナフ

チル基、2-ナフチル基等の置換基を有していてもよい アリール基を表す。アリール基の置換基としては、フッ 素、塩素等のハロゲン原子;メトキシ基、エトキシ基等 のアルコキシ基;ニトロ基;シアノ基;等が挙げられ る。また、複素環基及びアリール基は、任意の位置に同 一又は相異なって複数の置換基を有していてもよい。

【0020】Lは、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等のハロゲン原子;メチル基、エチル基等の C_{1-4} アルキル基;トリフルオロメチル基等の C_{1-3} ハロアルキル基;メトキシ基、エトキシ基等の C_{1-4} アルコキシ基;トリフルオロメトキシ基等の C_{1-3} ハロアルコキシ基を表す。nは、0又は $1\sim5$ の整数を表し、Aは、N又はCHを表す。

【0021】本発明の塩としては塩酸、硫酸等の鉱酸の塩や、メタンスルホン酸、酢酸、シュウ酸等の有機酸の塩を挙げることができる。

【0022】本発明化合物は以下の方法により製造することができる。

(製造法1)

[0023]

【化11】

【0024】(式中、A、 R_2 、 R_3 、 R_4 、L及び n は前記と同じ意味を表し、 R_1 は、Nロゲン原子を除く前記 R_1 で表される基を表し、 R_5 は Nロゲン原子を表し、Xは、水素原子、Nロゲン原子又は Nロゲン原子 が置換されていてもよいマグネシウム、亜鉛、銅等の金属原子を表す。)

【0025】先ず、一般式(2)で表される化合物を一般式(3)で表される化合物と反応させることにより、 R_1 がヒドロキシ基である一般式(4)で表される化合物を得る。次いで、一般式(4)で表される化合物をハロゲン化することにより、 R_1 がハロゲン原子である化合物(5)を得た後、さらに、一般式(5)で表される

化合物に一般式 (6) で表される化合物を反応させることにより、 R_1 がハロゲン原子でない一般式(1-1)で表される化合物を製造することができる。

【0026】なお、前記文献(WO99/41255号公報、USP.5756590号公報)には、前記一般式(2)で表される化合物において、R2がメチル基、シクロヘキシル基等である化合物と一般式(3)で表される化合物とを反応させることにより、5-ヒドロキシ体を得る方法が記載されている(下記反応式参照)。

[0027]

【化12】

【0028】(式中、R₆はアルキル基を表し、R₇は

メチル基等のアルキル基又はシクロヘキシル基等のシク

ロアルキル基を表し、A、R₃、L及びnは前記と同じ 意味を表す。)

【0029】一般式(2)で表される化合物と一般式(3)で表される化合物との反応は、溶媒中、あるいは無溶媒で、-50~200℃、好ましくは50~180℃で1~48時間行われる。用いられる溶媒としては、例えば、トリエチルアミン、トリブチルアミン等のアミン類;ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン(THF)、ジオキサン等のエーテル類;アセトニトリル等のニトリル類;N、Nージメチルホルムアミド(DMF)等のアミド類;ジメチルスルホキシド;酢酸、プロピオン酸等のカルボン酸類;等が挙げられる。これらの中でも、酢酸等のカルボン酸類の使用が好ましい。

【0030】一般式(4)で表される化合物のハロゲン化は、一般式(4)で表される化合物にハロゲン化剤を-50~150℃、好ましくは0~120℃で1~48時間反応させることにより行われる。ハロゲン化剤としては、例えば、オキシ塩化リン、オキシ臭化リン等が用いられる。

【0031】一般式(1-1)で表される化合物は、一般式(5)で表される化合物に、溶媒中、塩基又は触媒

【0035】(式中、 R_2 、 R_4 、L及びnは前記と同じ意味を表し、rは、メチル基、エチル基等の C_{1-4} アルキル基を表す。)

すなわち、一般式(7)で表されるフェニル酢酸エステル化合物と、一般式(8)で表されるハロゲノ酢酸エステルとを、塩基の存在下に反応させることによって、一般式(2)で表される化合物を得ることができる。

【0036】反応に用いることができる塩基としては、例えば、水素化ナトリウム、水素化カリウム等の金属水素化物;ナトリウムメトキシド、カリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムエトキシド、マグネシウムエトキシド、カリウムセーブトキシド等の金属アルコキシド;nーブチルリチウム、secーブチルリチウム、tーブチルリチウム等の有機金属;リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサメチルジシラジド等のアルカリ金属アミド類;等が挙げられる。

【0037】また、反応に用いられる溶媒としては、不活性な溶媒であれば特に制限はないが、反応物を溶解し得る不活性溶媒の使用が好ましい。例えば、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセタミド、へ

の存在下、-50~150℃、好ましくは0℃~100 ℃で一般式(6)で表される求核試剤を反応させること により製造することができる。用いられる溶媒として は、例えば、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素 類;ジエチルエーテル、THF、ジオキサン等のエーテ ル類; アセトニトリル等のニトリル類; DMF等のアミ ド類:ジメチルスルホキシド:等が挙げられる。これら の中でも、THF等のエーテル類の使用が好ましい。 【0032】塩基としては、例えば、水素化ナトリウ ム、炭酸カリウム、水酸化ナトリウム等の無機塩基;ト リエチルアミン等のアミン類;炭酸銀、酸化銀等の金属 塩等が挙げられる。これらの中でも、トリエチルアミン 等のアミン類の使用が好ましい。また、触媒としては、 例えば、ヨウ化第1銅、塩化リチウム、塩化亜鉛等の無 機塩; テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム、 1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンニッケ ルクロライド等の有機金属錯体;等が挙げられる。 【0033】出発原料となる一般式(2)で表される化 合物は、例えば、次のようにして製造することができ

【0034】 【化13】

キサメチルリン酸ホスホロアミド等のアミド系溶媒;テトラヒドロフラン、1,2-ジメトキシエタン、1,4 ージオキサン等のエーテル系溶媒;又はこれらの溶媒とベンゼン、トルエン、n-ヘキサン、シクロヘキサン等の炭化水素系溶媒との混合溶媒;等が挙げられる。

【0038】反応は、-78℃~用いられる溶媒の沸点までの温度範囲で円滑に進行する。反応終了後は、通常の後処理を行うことにより一般式(2)で表される化合物を得ることができ、本発明の化合物の製造の出発原料として用いることができる。

【0039】いずれの反応を行った場合も、反応終了後は通常の後処理を行うことにより目的物を得ることができる。本発明の化合物の構造は、IR、NMR、MAS Sスペクトル等から決定することができる。

【0040】以上のようにして得られる本発明化合物を 第1表に例示する。なお、第1表中の略号はそれぞれ下 記の意味を表す。

Me:メチル基、Et:エチル基、Pr:プロピル基、 Bu:ブチル基、Hex:ヘキシル基、MeAl:メチ ルアリル基、Mor:モルホリノ基、Pyr:2-ピリ ジル基、Pip:1-ピペリジニル基、n:ノルマル、

i:イソ、c:シクロ

記化合物のそれぞれに対応している。

[0041]

また、第1表中において、 R_1 、 R_2 、L及びnは、下

【表1】

第 1 表

[0042]

【表2】

第 1 表(つづき)

	n .		())		
R ₂	R ₁	Ln	;	18,	Ln
CHF ₂	c-l1ex	2-CI	C₂F₅	c-Hex	2-CI
CHF,	c-Hex	2,4-Cl ₂	C ₂ F ₅	c-Hex	2,4-Cl ₂
CHF ₂	o⊣łex	2,6-Cl ₂	C₂F₅	с-Нех	2,6 -Cl ₂
CHF,	c-Hax	2.4,6-Cl ₃	C₂F₅	c-Hex	2,4,6-Cl ₃
CHF ₂	c-Hax	3-CI	C₂F₅_	c-Hex	3-Cl
CHF ₂	o-Hex	2-F	C₂F₅	c-Hex	2 F
CHF₂	c-Hex	2,4-F ₂	C₂F₅	c-Hex	2,4-F ₂
CHF₂	c-Hex	2,6-F ₂	C₂F₅	c-Hex	2,6-F ₂
CHF ₂	c -H ex	2,4,6-F ₃	C₂F₅	c-Hex	2,4, 6 F ₃
CHF ₂	c -H ex	3 ·F	C₂F₅	c-Hex	3 -F
CHF₂	c -H ex	2-Me	C ₂ F ₅	с-Нех	2-Me
CHF ₂	c-Hex	2,4-Me ₂	C ₂ F ₅	c-Hex	2,4-Me ₂
CHF₂	с-Нех	2,6-Me ₂	C ₂ F ₅	с-Нех	2,6-Me ₂
CHF2	c-Hex	2-CI-6-F	C₂F₅	c-Hex	2-CI-6-F
CHF ₂	c-Hex	2,6-F ₂ -4-OMe	C ₂ F ₅	c-Hex	2,6~F ₂ -4-OMe
CHF ₂	c - Hex	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	C₂F₅	с-Нех	2,6-F ₂ -4 ·OCF ₃
CHF ₂	c-Hex	2-CI-6-F-4-OMe	C ₂ F ₅	c-Hex	2-CI-6-F-4-OMe
CF ₃	c-Hex	2-CI	CF₂CI	c-Hex	2-CI
Cl ² 3	с-Нех	2,4−Cl ₂	CF ₂ Cl	с-Нех	2,4-Cl ₂
CF ₃	c-Hex	2.6-Cl ₂	CF₂CI	c-Hex	2.6-Cl ₂
CF ₃	c-Hex	2,4,6-Cl ₃	CF ₂ CI	c-Hex	2,4,6 ·Cl ₃
CF₃	с-Нех	3-CI	CF₂CI	с-Нех	3-CI
CF ₃	c-Hex	2-F	CF₂CI	c-Hex	2-F
CF ₃	с-Нех	2,4-F ₂	CF₂Ci	с-Нех	2,4-F ₂
CF ₃	о-Нех	2,6-F ₂	CF₂CI	c-Hex	2,6-F ₂
CF₃	c-Hex	2,4,6-F ₃	CF₂CI	c-Hex	2,4,6−テ₃
CF ₃	с-Нех	3-F	CF₂CI	c-Hex	3-F
CF ₃	с-Нех	2-Me	CF₂CI	о-Нех	2−Me
CF ₃	c-Hex	2,4-Me ₂	CF₂CI	с-Нех	2,4-Me ₂
CF₃	c ·Hex	2,6−Me ₂	CF₂CI	с-Нех	2,6-Me ₂
CF ₃	c-Hex	2 -CI-6-F	CF₂CI	c-Hex	2-CI-6-i
CF ₃	с -Нех	2,6~F ₂ ~4~OMe	CF₂CI	с-Нех	2,6-F ₂ -4-OMe
CF ₃	c ·Hex	2,6-1: ₂ -4 ·OCF ₃	CF₂CI	c-Hex	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CF ₃	с-Нех	2-Cl-6 ·F-4-OMe	CF₂CI	с-Нех	2-CI-6-F-4-OMe
CH ₂ Cl	с-Нех	2-Cl	CH₂F	с-Нех	2-CI
CH₂CI	c-Hex	2.4-Cl ₂	ĊH₂F	c-Hex	2,4-Cl ₂

第 1 表(つづき)

R ₂	R _i	Ln	R ₂	R,	Ln
CH ₂ Cl	c-Hex	2.6-Cl ₂	CH₂F	c-Hex	2.6-Cl ₂
CH ₂ Cl	c-Hex	2,4,6 -Cl ₃	CH ₂ i:	c-Hex	2,4,6-Cl ₃
CH ₂ Cl	c-Hex	3-CI	CH₂F	c-Hex	3-CI
		2-F	CH ₂ i		2-F
CH₂CI	c-Hex			c-Hex	2,4-1 ⁻ 2
CH ₂ Cł	c-Hex	2,4-F ₂	CH₂F	c-Hex	
CH ₂ Cl	c-Hex	2,6-F ₂	CH _z i:	с-Нех	2,6-1:2
CH₂CI	c-Hex	2.4.6-F ₃	CH ₂ i	c-Hex	2,4.6-F ₃
CH ₂ CI	c-Hex	3-F	CH₂F	c-Hex	3-F
CH₂Cl	c-Hex	2-Me	CH₂F	c-Hex	2-Me
CH ₂ Cl	с-Нех	2,4-Me ₂	CH₂F	c-Hex	2,4-Me ₂
CH₂Cl	c-Hex	2,6−Me ₂	CH₂F	c-Hex	2,6-Me ₂
CH₂CI	c−Hex	2 -CI-6-F	CH₂F	с-Нех	2-CI-6-F
CH₂CI	с~Нех	2,6-F ₂ -4-OMe	CH₂F	с-Нех	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂CI	c-Hex	2,6-F ₂ -4-OCl ₃	CH₂F	c-Hex	2,6-1 ₂ -4-OCi ₃
CH₂Cl	c-Hex	2-CI-6-F-4-OMe	CH₂F	c-Hex	2-CI-6 ·F-4-OMe
CHF2	Pip	2-CI	C ₂ F ₅	1 ³ ip	2-Cl
CHF ₂	Pip	2,4-Cl ₂	C ₂ F ₅	Pip	2,4-Cl ₂
CH ₁ ;2	Pip	2,6−Cl ₂	C ₂ F ₅	Pip	2,6-Cl ₂
CHF ₂	Pip	2,4,6-Cl ₃	C ₂ F ₅	Pip	2,4,6-Cl ₃
CHF₂	Pip	3-CI	C₂F ₆	Pip	3-CI
CH1 ⁻ 2	Pip	2-F	C ₂ F ₅	Pip	2-F
CHF ₂	Pip	2,4-F ₂	C₂F₅	Pip	2,4-F ₂
Clfi;	Pip	2,6-F ₂	C ₂ F ₅	Pip	2,6-F ₂
CHi 2	Pip	2,4,6-F ₃	C ₂ F ₅	Pip	2,4,6-F ₃
CHF ₂	Pip	3-F	C ₂ F ₅	Pip	3-F
CHF ₂	Pip	2-Me	C₂F₅	Pip	?-Me
CHF ₂	Pip	2,4-Me ₂	C ₂ F ₅	Pip	2,4~Me₂
CHF ₂	Pip	2,6-Me ₂	C ₂ F ₅	Pip	2,6-Me ₂
CHF ₂	Pip	2 -CI-6-F	C₂F₅	Pip	2-C⊢6-∺
CHi 2	Pip	2,6-F ₂ -4-OMe	C ₂ F ₅	Pip	2,6-F ₂ -4-OMe
CHI 2	Pip	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	C ₂ F ₅	Pip	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CHI ² 2	Pip	2-CI-6-F-4-OMe	C ₂ F ₅	Pip	2-CI-6 -F-4-OMe
CF ₃	Pip	2-CI	CF₂CI	Pip	2-Cl
CF ₃	Pip	2,4-Cl ₂	CF₂CI	Pip	2,4-Cl ₂
CF ₃	Pip	2,6-Cl ₂	CF₂CI	Pip	2,6-Cl ₂
Ci ² 3	Pip	2,4,6 ·Gl ₃	CF₂CI	Pip	2,4,6-Cl ₃
U 3	, ip	2, 1,5 013	J. 20.	<u> </u>	_, .,,

【0044】 【表4】

第 1 表(つづき)

		27 1 2	X()) []		
;₹₂	R _I	Ĺn	132	R,	Ln
CF₃	Pip	3-CI	CF₂CI	Pip	3-CI
CF ₃	Pip	2-F	CF₂CI	Pip	2 ·F
CF ₃	Pip	2,4-F ₂	CF ₂ CI	Pip	2,4-F ₂
CF₃	Pip	2,8-F ₂	CF₂CI	Pip	2,6-F ₂
CF ₃	Pip	2.4.6-F ₃	CF ₂ CI	Pip	2,4,6-F ₃
CF ₃	Pip	3-F	CF,CI	Pip	3-F
Ci [∓] 3	Pip	2 ·Me	CF ₂ CI	Pip	2-Me
Cl ⁻ 3	Pip	2,4-Me ₂	CF ₂ Cl	Pip	2,4-Me ₂
Ci ⁻ 3	Pip	2,6-Me ₂	CF₂CI	Pip	2,6~Me ₂
Ci:3	Pip	2-CI-6-F	CF,CI	Pip	2-CI-6-F
Ci [∶] ₃	Pip	2,6-F ₂ -4-OMe	CF ₂ CI	Pip	2,6-F ₂ -4-OMe
CI:3	Pip	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	CF ₂ CI	Pip	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CI ⁻³	Pip	2-CI-6-F-4-OMe	CF₂CI	Pip	2-CI-6-F-4-OMe
CH₂CI	Pip	2-CI	CH₂F	Pip	2-CI
CH₂CI	Pip	2,4 ·Cl ₂	Cl l₂F	Pip	2,4-Cl ₂
CH₂CI	Pip	2,6 ·Cl₂	CH ₂ I	Pip	2,6-Cl ₂
CH₂CI	Pip	2,4,6-Cl ₃	CH₂I:	Pip	2,4,6-Cl ₃
CH₂CI	Pip	3-Cl	CH₂I:	?ip	3-CI
CH ₂ Cl	Pip	2-F	CH₂t:	19p	2-F
CH ₂ Cl	Pip	2,4-F ₂	CH₂F	¦²ip	2,4-F ₂
CH ₂ Cl	Pip	2,6-F ₂	CH₂F	l³ip	2,6−l ⁻ 2
CH₂Cl	Pip	2,4,6-F ₃	CH₂F	Pip	2,4,6-F ₃
CH₂CI	Pip	3-F	CH₂F	!²ip	3-F
CH₂Cl	Pip	2-Me	CH₂F	Pip	2-Me
CH₂CI	Pip	2,4−Me ₂	CH₂F	Pip	2,4-Me ₂
CH₂Cl	Pip	2,6−Me ₂	CH₂F	Pip	2,6-Me ₂
CH ₂ Cl	Pip	2-CI-6-F	CH₂F	Pip	2-CI-6-F
CH₂CI	Pip	2,6-F ₂ -4-OMe	CH₂F	Pip	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂Cl	Pip	2,6-i: ₂ -4 ·OCF ₃	CH₂F	Pip	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CH₂CI	Pip	2-CI-6 ·F-4-OMe	CH₂F	Pip	2-CI-8-F-4-OMe
CHF ₂	4-Me-Pip	2-CI	C₂F₅	4-Me-Pip	2-CI
CHF ₂	4-Me-Pip	2,4−Cl ₂	C ₂ F ₅	4-Me-Pip	2,4-Cl ₂
CHF₂	4-Me-Pip	2,6-Cl ₂	C₂F₅	4-Me-Pip	2,6-Cl ₂
CHF ₂	4−Me−Pip	2,4,6-CI ₃	C ₂ F ₅	4-Me-Pip	2,4,6-Cl ₃
CHF₂	4-Me-Pip	3-Cl	C ₂ F ₅	4-Me-Pip	3-CI
CHF₂	4-Me-Pip	2-F	C₂F₅	4-Me-Pip	2-F

【表5】

[0045]

第 1 表(つづき)

			<u> </u>	n	
R ₂	R ₁	Ln_	R _z	R ₁	l _{.n}
CHF ₂	4-Me-Pip	2,4-F,	C₂F₅	4-Me-Pip	2.4-172
CHF₂	4-Me-; ip	2,6-F ₂	C ₂ F ₅	4-Me-Pip	2,6-1-2
CHF₂	4-Me-t'ip	2,4,6-F ₃	C ₂ F ₅	4-Me-Pip	2,4,6-F ₃
CHF₂	4-Me-l'ip	3-F	C₂F _δ	4-Me-Pip	3-F
CHF ₂	4-Me-l¹ip	2-Me	C₂F₅	4-Me-Pip	2-Me
CHF₂	4-Me-! ip	2,4-Me ₂	C₂F₅	4−Me−Pip	2,4−Me ₂
CHF ₂	4-Me-Pip	2,6−Me ₂	C₂F _δ	4-Me-Pip	2,6-Me₂
CHi ² 2	4-Me-; 'ip	2-CI-6-F	C₂F ₅	4-Me-Pip	2-CI-6-F
CHF ₂	4−Me−Pip	2,6-F ₂ -4-OMe	C₂F₅	4-Me-Pip	2,6-F ₂ -4-OMe
CHF ₂	4-Me-l ² ip	2,6-F ₂ -4-OC; 3	C ₂ F ₅	4−Me−Pip	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CHF₂	4-Me-Pip	2-Cl -6-F-4-OMe	C ₂ F ₅	4-Me-Pip	2-CI-8-F-4-OMe
CF ₃	4-Me-thip	2-CI	CF₂CI_	4-Me-Pip	2-CI
CF ₃	4-Me-! ³ ip	2,4-Cl ₂	CF₂CI	4-Me-Pip	2,4-Cl ₂
CF₃	4-Me-; ip	2,6-Cl ₂	CF₂CI_	4-Me-Pip	2,6-Cl ₂
CF ₃	4-Me-l ³ ip	2,4,6-Cl ₃	CF₂CI_	4-Me-Pip	2,1,6-Cl ₃
CF ₃	4−Me-Pip	3-CI	CF₂CI	4-Me-Pip	3-CI
CF ₃	4-Me-Pip	2-F	CF₂CI	4-Me-Pip	2-F
CI ² 3	4-Me-Pip	2,4-F ₂	CF₂CI_	4-Me-Pip	2,4-1:2
CF ₃	4−Me−l³ip	2,6-F ₂	CF₂CI	4-Me-Pip	2,6-1-2
CF₃	4-Me-l³ip	2,4,6-F ₃	CF₂CI	4-Me-Pip	2,4,6-F ₃
CF₃	4-Me-⊬ip	3-F	CF₂Ci	4-Me-Pip	3-F
Cl ⁻ 3	4-Me-Pip	2-Me	CF₂CI	4-Me-Pip	2-Me
CF₃	4-Me-Pip	2,4-Me ₂	CF₂CI	4-Me-Pip	2.4−Me ₂
CF₃	4-Me-; >ip	2,6-Me ₂	CF₂CI	4-Me-Pip	2,6-Me ₂
Ci ⁻ 3	4-Me-Pip	2-CI-6-F	CF₂CI	4-Me-Pip	2 ·CI-6-F
Cl [∓] 3	4-Me-Pip	2,6~F ₂ -4-OMe	CF₂CI	4-Me-Pip	2,6-F ₂ -4-OMe
Cl ⁷ 3	4-Me-Pip	2,6-F ₂ -4-OCi-3	CF₂CI	4-Me-Pip	2,6-1-2-4-OCF ₃
Cl ² 3	4-Me-Pip	2-CI-6-F-4-OMe	CF ₂ CI	4−Me−Pip	2-CI-6-F-4-OMe
CH₂CI	4-Me-Pip	2-CI	CH ₂ i	4-Me-Pin	2-Cl
CH₂Cl	4-Me-Pip	2,4-Cl ₂	CH ₂ i:	4-Me-Pip	2,4-Cl ₂
CH ₂ CI	4-Me-Pip	2,6~Cl ₂	CH ₂ F	4-Me-Pip	2,6-Cl ₂
CH ₂ Cl	4-Me-Pip	2,4,6-Cl ₃	CH ₂ i:	4-Me-Pip	2,4,6 ·Cl ₃
CH₂CI	4-Me-Pip	3-CI	Cl I ₂ i ⁷	4-Me-Pip	3-CI
CH ₂ CI	4-Me-Pip	2 F	CH ₂ F	4-Me-Pip	2-F
CH ₂ CI	4 ·Me-Pip	2,4-F ₂	CH₂F	4-Me-Pip	2,4-F ₂
CH ₂ CI	4-Me-Pip	2,6-F ₂	CH₂F	4-Me-Pip	2,6-F ₂
0,120,	,o. i ib			, ,p	<u> </u>

[0046]

第 1 表(つづき)

122	R _t	72	152	;₹,	Ln
CH₂CI	4 ·Me-Pip	2,4,6-F ₃	Cil₂F	4−Me∵Pip	2,4,6-F ₃
CH₂CI	4 Me-Pip	3-F	CH ₂ F	4-Me Pip	3 F
CH₂CI	4 -Me-Pip	2~Me	CH ₂ F	4-Me ·Pip	2-Me
CH₂CI	4 ·Me-Pip	2,4−Me ₂	CH₂F	4−Me ·Pip	2,4-Me ₂
CH₂CI	4-Me - Pip	2,6-Me ₂	CH₂F	4-Me Pip	2,6-Me ₂
CH₂CI	_4 ·Me−Pip	2-CI-6-F	CH₂F	4−Me Pip	2-CI-6-F
CH₂CI	4 Me-Pip	2.6-F ₂ -4-OMe	Cll2F	4−Me ·Pip	2,6 +F ₂ -4-OMe
CH₂CI	4 Me−Pip	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	ClizF	4-Me-Pip	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CH ₂ CI	4Me−Pip	2-CI-6-F-4-OMe	CH₂F	4−Me ·Pip	2-CI-6-F-4-OMe
CHF,	Pyr	2-CI	C₂F₅	l³yr	2-CI
CHF ₂	Pyr	2,4-Cl ₂	C ₂ F ₅	Pyr	2,4 ·Cl₂
CHF ₂	Pyr	2,6 -Cl ₂	C₂F₅	1 ³ yr	2,6 - Cl₂
CHF ₂	Pyr	2,4,6-Cl ₃	C ₂ F ₅	l³yr	2,4,6-Cl ₃
CHF₂	Pyr	3-CI	C₂F₅	Pyr	3-Cl
CHF ₂	Pyr	2-F	C₂F₅	Pyr	2-F
CHF ₂	Pyr	2,4-F _t	C₂F₅	Pyr	2,4-F ₂
CHF ₂	Pyr	2.0-F ₂	C₂F₅	Pyr	2,6-F ₂
CHF ₂	Pyr	2,4,6-F ₃	C₂F₅	Pyr	2,4,6 -F 3
CHF ₂	Pyr	3-F	C₂F₅	Pyr	3-F
CHF ₂	Pyr	2−Me	C₂F₅	Pyr	2-Me
CHI ²	Pyr	2,4-Me ₂	C₂F₅	Pyr	2,4−Me ₂
CHi ⁻ 2	Pyr	2,6-Me ₂	C₂F₅	Pyr	2,6−Me ₂
CHF ₂	Pyr	2-CI-6-F	C₂F₅	Pyr	2CI6-F
CHi ⁷ ₂	Pyr	2,6 F ₂ -4-OMe	C₂F₅	Pyr	2,6-F ₂ -4-OMe
CHF ₂	Pyr	2,6-F ₂ -4-OCl ⁻³	C ₂ F ₅	Pyr	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CHi 2	Pyr	2-CI ·6-F-4-OMe	C₂F ₈	Pyr	2-CI-6 -F-4-OMe
Ci ⁻³	Pyr	2-CI	CF₂CI	Pyr	2-Cl
CF ₃	Pyr	2,4-Cl ₂	CF₂CI	Pyr	2,4-Cl ₂
CF₃	Pyr	2,6-Cl ₂	CF ₂ Cl	Pyr	2,6-Cl ₂
CF ₃	Pyr	2,4,6 -Cl ₃	CF₂CI	Pyr	2,4,6 ·Cl ₃
CF ₃	Pyr	3-CI	CF₂CI	Pyr	3-Cl
CF ₃	Pyr	2-F	CF₂CI	Pyr	2-F
CF ₃	Pyr	2,4-F ₂	CF₂CI	Pyr	2,4-1 ⁻ 2
CF ₃	Pyr	2,6-F ₂	CF₂CI	Pyr	2,6-F ₂
CF ₃	Pyr	2,4,6-F ₃	CF ₂ CI	Pyr	2,4,6 - F ₃
CF₃	Pyr	3-F	CF₂CI	Pyr	3-F

【0047】 【表7】

第 1 表(つづき)

			(())		·
R ₂	R,	Ln	152	R _i	Ln
CF ₃	Pyr	2 Ma	CF₂CI	Pyr	2-Me
CF₃	Pyr	2,4−Me ₂	CF₂CI	Pyr	2,4-Ma ₂
CF₃	Pyr	2,6-Me ₂	CF ₂ CI	Pyr	2,6-Me ₂
CF₃	Pyr	2-CI-6-F	CF ₂ CI	Pyr	2-CI-6-F
CF ₃	Pyr [.]	2,6-F ₂ -4-OMe	CF ₂ CI	l ³ yr	2,6 + ₂ -4-OMe
CF₃	Pyr	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	ČF₂CI	l ³ yr	2,6-F ₂ ·4-OCF ₃
CF ₃	Pyr	2-Cl-6-i-4-OMe	CF ₂ CI	¦³yr	2-CI-6-F-4-OMe
CH₂CI	Pyr [.]	2-CI	CH ₂ F	Pyr	2-CI
CH₂CI	Pyr	2,4-Cl ₂	CH ₂ F	l³yr	2,4-Cl ₂
CH₂CI	Pyr	2,6-Cl ₂	CllgF	Pyr	2,6-Cl ₂
CH₂CI	Pyr	2,4,6-Cl ₃	CH₂F	l³yr	2,4,6-Cl ₃
CH₂CI	Pyr	3-CI	CH ₂ F	Pyr	3-Cl
CH₂CI	Pyr	2-F	CH₂F	l³yr	2-F
CH₂CI	Pyr	2,4-F,	Ci f₂t⁻	₽yr	2,4-F ₂
CH ₂ CI	Pyr	2,6-F ₂	CH ₂ I ²	Pyr	2,6-F ₂
CH₂CI	Pyr	2,4,6-F ₃	CH ₂ ;	Pyr	2,4,6-F ₃
CH₂CI	Pyr	3-F	CH2I:	Pyr	3-F
CH₂CI	Pyr	2-Me	CH₂I:	Pyr	2-Me
CH₂CI	Pyr	2,4-Me ₂	CH ₂ ;	Pyr	2,4-Me ₂
CH₂CI	Pyr	2,6-Me ₂	CH₂i	Pyr	2,6-Me₂
CH₂CI	Pyr	2 ·CI-6-F	CH₂F	Pyr	2 ·CI-6-F
CH₂CI	Pyr	2,6 ·F ₂ -4-OMe	CH₂F	Pyr	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂CI	Pyr	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	CH₂F	Pyr	2,6-i ⁻ 2-4-OCl ⁻ 3
CH₂CI	Pyr	2-Cl 6 F-4-OMe	CH₂F	Pyr	2-CI-6 F-4-OMe
CHF ₂	n-Bu	2-C1	C ₂ F ₅	n -B u	2-CI
CHi [;] ₂	n-Bu	2.4-Cl ₂	C ₂ F ₅	n -B u	2,4-Cl ₂
CHi 2	n-Bu	2,6-Cl ₂	C₂F₅	n-Bu	2,6 - Cl₀
CHI 2	n-Bu	2,4,6-Cl ₃	C ₂ F ₅	n-Bu	2,4,6-Cl ₃
CH1 ⁻ 2	n-Bu	3-CI	C₂F₅	n -B u	3-CI
CHI 2	n-Bu	2-F	C₂F₅	n-Bu	2-F
CH1 ²	n-Bu	2,4−⊬2	C₂F₅	n-Bu	2,4-F ₂
CHF₂	n-Bu	2,6-1-2	C₂F₅	n–Bu	2,6-F ₂
CHF₂	n-Bu	2,4,6-F ₃	C₂F₅	n-8u	2,4,6-1;3
CHF ₂	n-Bu	3-F	C₂F₅	n-Bu	3-F
CHF ₂	n-Bu	2-Me	C₂F₅	n-Bu	2–Me
CHF₂	n−Bu	2,4−Me ₂	C₂F₅	n-Bu	2,4-Me ₂

[0048]

第 1 表(つづき)

R ₂	R,	Lo	R ₂	R ₁	Ln
Clii,	n-Bu	2,6-Me ₂	C ₂ F ₅	n-Bu	2,6-Me ₂
CHF2	n-Bu	2-CI-6-F	C ₂ F ₅	n-Bu	2-CI-6-F
CHF ₂	n-Bu	2,6-F ₂ -4-OMe	C ₂ F ₅	n-t3u	2,6-F ₂ -4-OMe
CH: 2	n-Bu	2.6-F ₂ -4-OCF ₃	C ₂ F ₅	ก-ชิน	2.0-F ₂ -4-OCF ₃
CHF2	n-Bu	2-Cl-6-F-4-OMe	C ₂ F ₅	n=:3u	2-CI-6-F-4-OMe
Cl ⁻ 3	n-Bu	2-CI	CF₂CI	n-Hu	2-Cl
Ci ² 3	n-Bu	2.4 ·Cl ₂	CF ₂ Cl	ท~เวิน	2,4-Cl ₂
CF ₃	n-Bu	2,6 ·Cl ₂	CF ₂ Cl	n-i3u	2,6-Cl ₂
CF ₃	n-Bu	2,4,6-Cl ₃	CF ₂ Cl	n−:3u	2,4,6-Cl ₃
Ci ⁷ 3	n-Bu	3-CI	CF ₂ Cl	n-Bu	3-Cl
Ci [∓] 3	n-Bu	2-F	CF ₂ Cl	n-Bu	2-F
Ci;3	n-Bu	2,4-F ₂	CF ₂ CI	n-Bu	2,4-1-2
Ci⁻₃	n-Bu	2,6-F ₂	CF ₂ Cl	n-Bu	2,6-1-2
CF₃	n-Bu	2,4,6-F ₃	CF₂CI	n-Bu	2,4,6-F ₃
Ci-̄₃	n-Bu	3-F	CF₂CI	n-Bu	3-F
CF ₃	n-Bu	2-Me	CF₂CI	n-Bu	2-Me
Ci ⁻ 3	n-Bu	2,4-Me ₂	CF₂CI	n-Bu	2.4−Me₂
CF ₃	n-Bu	2,6-Me ₂	CF₂CI	n-Bu	2,6−Me ₂
CF₃	n-Bu	2 -CI-6-F	CF₂CI	n-Bu	2-CI-6-F
CF ₃	n-Bu	2,6-F ₂ -4-OMe	CF₂CI	n-Bu	2,8-F ₂ -4-OMe
CF ₃	n-Bu	2,6-1-2-4-OCF ₃	CF₂CI	n-Bu	2,6-1 2-4-OC1 3
CF ₃	n-Bu	2-CI-6 ·F-4-OMe	CF₂CI	n-Bu	2-CI-6 ·F-4-OMe
CH₂CI	n-Bu	2-CI	CH₂F	n-Bu	2-CI
CH₂CI	n-Bu	2,4-Cl ₂	CH₂F	n-Bu	2,4-Cl ₂
CH₂CI	n-Bu	2,6-Cl ₂	CH₂F	n-Bu	2,6-Cl ₂
CH₂CI	n-Bu	2.4.6−Cl ₃	CH₂F	n-Bu	2,4,6-Cl ₃
CH₂Cl	n-Bu	3-CI	CH₂F	n-Bu	3-Cl
CH₂Cl	n-Bu	2-F	CH₂F	n-Bu	2-F
CH₂Cl	n-Bu	2,4-1-2	CH₂F	n~Bu	2.4-F ₂
CH₂Cl	n-Bu	2,6-i-2	CH₂F	n Bu	2,6-F ₂
CH₂Cl	n-Bu	2,4,6-1-3	CH₂F	n Bu	2,4,6-1 3
CH₂Cl	n-Bu	3-F	CH₂F	n Bu	3-F
CH₂CI	n-Bu	2-Me	CH₂F	n-Bu	2−Me
CH₂CI	n-Bu	2,4−Me ₂	CH₂F	n-Bu	2,4 ·Me ₂
CH₂Cl	n-8u	2,6-Me ₂	CH₂F	n-Bu	2,6 ·Me _z
CH₂CI	n-Bu	2−Cl−წ−F	CH₂F	n-Bu	2-CI-6-I ⁻

[0049]

第 1 表(つづき)

R ₂	R ₁	Ln	12	R ₁	ما
CH₂CI	n Bu	2,6-F ₂ -4-OMe	Cl l ₂ F	n-Bu	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂CI	n-Bu	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	CH ₂ F	n-Bu	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CH₂CI	n-Bu	2-CI-6-1:-4-OMe	CH ₂ F	n-Bu	2-CI-6-F-4-OMe
CHF,	CF ₃ CH ₂ NH	2-CI	C ₂ F ₅	CF₃CH₂NH	2-CI
CHF ₂	CF₃CH₂NH	2,4-Cl ₂	C ₂ F ₅	CF ₃ CH ₂ NH	2,4-Gl ₂
CHF ₂	CF₃CH₂NH	2,6 -Cl ₂	C ₂ F ₅	CF ₃ CH₂NH	2,6-Cl ₂
CHr,	CF₃CH₂NH	2.4.6-Cl ₃	C ₂ F ₅	CF ₃ CH₂NH	2,4,6-Cl ₃
CHF,	CF₃CH₂NH	3-CI	C ₂ F ₅	CF₃CH₂NH	3-Cl
CHF,	CF₃CH₂NH	2 ·F	C ₂ F ₅	CF ₃ CH₂NH	2-∓
CHF,	CF₃CH₂NH	2,4-F ₂	C₂F₅	CF₃CH ₂ NH	2,4-F ₂
CHF ₂	CF ₃ CH₂NII	2,6-F ₂	C ₂ F ₅	CF₃CH₂NH	2,6-F ₂
CHF ₂	CF₃CH₂NH	2,4,6-F ₃	C ₂ F ₅	CF₃CH₂NH	2,4,6-F ₃
CHF,	CF₃CH₂NH	3-F	C ₂ F ₅	CF₃CH₂NH	3-F
CHF,	CF₃CH₂NH	2-Me	C ₂ F ₅	CF₃CH₂NH	2-Me
CHF ₂	CF ₃ CH₂NH	2,4-Me ₂	C₂F₅	CF ₃ CH ₂ NH	2,4~Me ₂
CHF ₂	CF₃CH₂NH	2,ở−Me ₂	C ₂ F ₅	CF ₃ CH₂NH	2,6−Me ₂
CHI ^F ₂	CF₃CH₂NH	2-CI-6-F	C₂F₅	CF₃CH₂NH	2 -CI-6-F
CHF ₂	CF₃CH₂NH	2,6-F ₂ -4-OMe	C ₂ F ₅	CF ₃ CH₂NH	2,6-F ₂ -4-OMe
CHF ₂	CF ₃ CH₂NH	2,6-F ₂ -4-OCl ² ₃	C ₂ F ₅	CF ₃ CH₂NH	2,6-1: ₂ -4-OCF ₃
CHF₂	CF₃CH₂NH	2-CI-6-F-4-OMe	C₂F₅	CF₃CH₂NH	2-CI-6-F-4-OMe
CF₃	CF₃CH₂NH	2~GI	CF₂CI	CF ₃ CH₂NH	2-CI
CF ₃	CF₃CH₂NH	2,4-Cl ₂	CF₂CI	CF ₃ CH ₂ NH	2,4-Cl ₂
CF ₃	CF₃CH₂NH	2,6-Cl ₂	CF₂CI	CF₃Ci1₂NH	2,6-Cl ₂
CF₃	CF₃CH₂NH	2,4,6-Cl ₃	CF₂CI	CF ₃ CH ₂ NH	2,4,6~Cl ₃
CF₃	CF₃CH₂NH	3-CI	CF₂CI	CF ₃ CH ₂ NH	3-CI
CF ₃	GF₃CH₂NH	2-F	CF₂CI	CF₃CH₂NH	2-F
CF₃	CF ₃ CH₂NH	2,4-F ₂	CF₂CI	CF ₃ CH ₂ NH	2,4-F ₂
CF₃	CF ₃ CH₂NH	2,6-1-2	CF _z CI	CF₃CH₂NH	2,6-F ₂
CF₃	CF₃CH₂NH	2,4,6-F ₃	CF₂CI	CF₃CH₂NH	2,4,6-F ₃
CF₃	CF₃CH₂NH	3-F	CF₂CI	CF ₃ CH₂NH	3-F
CF₃	CF₃CH₂NH	2-Me	CF₂CI	CF₃CH₂NH	?−Me
CF₃	CF₃CH₂NH	2,4-Me ₂	CF₂CI	Ci:₃CH₂NH	2,4-Me ₂
CF ₃	CF₃CH₂NH	2,6-Me ₂	CF₂CI	Cif₃Cif₂NH	2,6−Me ₂
CF ₃	CF3CH ₂ NH	2-CI-6-F	CF ₂ CI	CF ₃ CH ₂ NH	2-CI-6-F
CF₃	CF₃CH₂NH	2,6-F ₂ -4-OMe	CF₂CI	CF₃CH₂NH	2,6-F ₂ -4-OMe
CF₃	GF₃CH₂NH	2,6-1-2-4 OCF ₃	CF₂CI	CF₃CH₂NH	2.6-1-2-4-OCF ₃

【0050】 【表10】

第 1 表(つづき)

R ₂	R,	Ln Ln	الاي	R,	Ln
Ct ⁻³	CF₃CH₂NH	2-Cl-6-1:-4-OMe	CF₂CI	CF₃CH₂NH	2-CI-6-F-4-OMe
CH₂CI	CF ₃ CH ₂ NH	?-CI	CH₂F	CF ₃ CH₂NH	?Cl
CH₂CI	CF₃CH₂NH	2,4-Ci ₂	CH₂F	CF₃CH₂NH	2,4 -Cl ₂
CH₂CI	CF₃CH₂NH	2,6-Cl ₂	CH₂F	CF₃CH₂NH	2,6~Cl ₂
CH ₂ CI	CF ₃ CH ₂ NH	2,4,6-Cl ₃	CH2F	CF₃CH₂NH	2,4,6-Cl ₃
CH₂Cl	CF₃CH₂NH	3-CI	CH₂F	CF₃CH₂NH	3-Cl
CH ₂ CI	CF₃CH₂NH	2 ·F	CH ₂ F	CF₃CH₂NH	2 - F
CH ₂ CI	CF ₃ CH₂NH	2,4-F ₂	CH ₂ F	CF ₃ CH₂NH	2,4-F ₂
CH₂CI	CF ₃ CH ₂ NH	2,6-F ₂	CH ₂ F	CF₃CH₂NH	2,6-F ₂
CH₂CI	CF ₃ CH₂NH	2,4,6-F ₃	CH2F	CF₃CH₂NH	2,4,6-F ₃
CH₂CI	CF₃CH₂NH	3-F	Cl l₂i	CF₃CH₂NH	3-F
CH₂CI	CF₃CH₂NH	2-Me	CH₂I:	CF ₃ CH₂NH	2-Me
CH₂CI	CF₃CH₂NH	2,4-Me ₂	CH ₂ 17	CF₃CH₂NH	2,4-Me ₂
CH ₂ CI	CF₃CH₂NH	2,6-Me ₂	CH₂i*	CF₃CH₂NH	2,6-Me ₂
CH₂CI	CF₃CH₂NH	2-CI-6-F	CH₂F	CF ₃ CH₂NH	2 -CI6-F
CH ₂ Cl	CF₃CH₂NH	2,6 F ₂ -4-OMe	CH ₂ 1	CF₃CH₂NH	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂Cl	CF₃CH₂NH	2,0-F ₂ -4-OCi ⁻ 3	CH₂i [:]	CF₃CH₂NH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CH ₂ Cl	CF₃CH₂NH	2-CI-6-F-4-OMe	CH₂F	CF₃CH₂NH	2-CI-6-F-4-OMe
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2-Cl	C₂F₅	CF ₃ (Me)CHNH	2-Cl
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,4-Cl ₂	C₂F₅	CF₃(Me)CHNH	2,4-Cl ₂
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-Cl ₂	C ₂ F ₅	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-Cl ₂
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,4, 6 C l ₃	C ₂ F ₅	CF ₃ (Me)CHNH	2,4,6-Cl ₃
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	3-CI	C₂F₅	CF₃(Me)CHNH	3-CI
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2-F	C ₂ F ₅	CF ₃ (Me)CHNH	2-F
CHF₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,4-172	C ₂ F ₅	CF ₃ (Me)CHNH	2,4-F ₂
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2.6-172	C ₂ F ₅	CF ₃ (Me)CHNH	2.6-F ₂
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,4,6-F ₃	C₂F₅	CF ₃ (Me)CHNH	2,4,8-F ₃
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	3-F	C₂F₅	CF ₃ (Me)CHNH	3-F
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2-Me	C₂F₅	CF₃(Me)CHNH	2Me
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,4~Me₂	C₂F₅	CF₃(Me)CHNH	2,4-Me ₂
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-Me ₂	C ₂ F ₅	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-Me ₂
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F	C₂F₅	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F
CHF₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F₂-4-OMe	C₂F₅	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-: 2-4 ·OCF ₃	C ₂ F ₅	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CHF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F-4-OMe	C₂F₅	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-8 ·F-4-OMe
CF ₃	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI	CF₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI

【0051】 【表11】

第 1 表(つづき)

			X(2.26)		
R ₂	R ₁	Ln	12	R ₁	Ln
Ci ² 3	CF ₃ (M _B)CHNH	2,4-Cl ₂	CF₂Cl	CF₃(Me)CHNH	
CF₃	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-Cl ₂	CF₂CI	Ci 3(Me)CHNH	
Cl ⁻³	CF ₃ (Me)CHNH	2,4,6-Cl ₃	CF,CI	Ci-3(Me)CHNH	
Cl ⁻ 3	CF ₃ (Me)CHNH	3-CI	CF₂CI	Ci ₃ (Me)CHNH	3-CI
Cr₃	CF ₃ (Me)CHNH	2 ·F	CF ₂ CI	Cl ₃(Mo)CHNH	
Cl ² 3	CF ₃ (Me)CHNH	2,4-F ₂	CF ₂ CI	Ci:3(Me)CHNH	2,4-F ₂
Ci [∓] ₃	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F ₂	CF₂CI	Ci ⁻ 3(Ma)CHNH	2,6-F ₂
Cl ² 3	CF ₃ (Me)CHNH	2,4,6-F ₃	CF₂CI	Ci ⁻ 3(Me)CHNH	2,4, 6 F ₃
Cl ² 3	CF ₃ (Me)CHNH	3-F	CF₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	3 - F
Ci [₹] 3	CF ₃ (Me)CHNH	2-Me	CF₂CI	Ci ⁻ 3(Me)CHNH	2-Me
Ci [∓] ₃	CF₃(Me)CHNH	2,4-Me ₂	OF₂CI	Ci:3(Me)CHNH	2,4-Me ₂
Ci [₹] ₃	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-Me ₂	CF₂CI	C∷₃(Me)CHNH	2,6−Me ₂
Cr₃	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F	CF₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F
Ci [∓] ₃	CF ₃ (Me)CHNH	2,6 ·F ₂ -4-OMe	CF ₂ CI	C⊦₃(Me)CHNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CF ₃	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F ₂ -4-OCl ⁻ 3	CF₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F ₂ -4 ·OCF ₃
CF₃	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI ·6-F-4-OMe	CF₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F-4-OMe
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI	CH₂i [⊤]	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,4-Cl ₂	CH₂₽	CF₃(Me)CHNH	2,4-Cl ₂
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-Cl ₂	CH₂F	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-Cl ₂
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,4,6~Gl ₃	CH₂F	CF₃(Me)CHNH	2,4,6 ·Cl ₃
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	3-CI	CH₂F	CF₃(Me)CHNH	3-Cl
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2-F	CH₂F	CF ₃ (Me)CHNH	2 -F
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,4-F ₂	CH₂F	CF₃(Me)CHNH	2,4-i ⁻ 2
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F ₂	CH₂F	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-1 2
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,4,6-F ₃	CH₂F	CF ₃ (Me)CHNH	2.4,6-F ₃
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	3 - F	CH₂F	CF₃(Me)CHNH	3-F
CH₂Cł	CF₃(Me)CHNH	2-Me	CH₂F	CF ₃ (Me)CHNH	?−Me
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,4−Me ₂	CH₂F	CF ₃ (Me)CHNH	2,4-Me ₂
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,6 - Me₂	CH₂F	CF₃(Me)CHNH	2,6-Me ₂
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2 -CI-6-F	CH₂F	CF₃(Me)CHNH	2 ·Cl −6 - F
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F ₂ -4-OMe	CH₂F	CF₃(Me)CHNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F ₂ -4 ·OCF ₃	CH₂F	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-i ⁻ 2-4-OCi ⁻ 3
CH₂CI	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F-4-OMe	CH₂F	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F-4-OMe
CHF ₂	c PenNH	2-CI	C₂F₅	c-PenNH	2-Cl
CHF ₂	c PenNH	2,4-Cl ₂	C₂F₅	c-PenNH	2,4-Cl ₂
CHi ⁷ ₂	с-РелИН	2,6-Cl ₂	C₂F₅	c-PenNH	2,6-Cl ₂

[0052]

第 1 表(つづき)

CHF₂ c-PenNit 2.4.6 Cl₃ C₂F₆ c-PenNit 3 Cl C₂F₆ c-PenNit 3 Cl CHF₂ c-PenNit 3 Cl C₂F₆ c-PenNit 3 Cl CHF₂ c-PenNit 2 - F C₂F₆ c-PenNit 2 - F CHF₂ c-PenNit 2.4 - F₂ C₂F₆ c-PenNit 2.4 - F₂ CHF₂ c-PenNit 2.4 - F₂ C₂F₆ c-PenNit 2.4 - F₂ CHF₂ c-PenNit 2.4 - F₃ C₂F₆ c-PenNit 2.4 - F₃ CHF₂ c-PenNit 2.4 - F₃ C₂F₆ c-PenNit 2.4 - F₃ CHF₂ c-PenNit 2 - Me C₂F₆ c-PenNit 2 - Me CHF₂ c-PenNit 2 - Me₂ C₂F₆ c-PenNit 2 - Cl-G-F CHF₂ c-PenNit 2 - Cl-G-F C₂F₆ c-PenNit 2 - Cl-G-F CHF₂ c-PenNit 2 - Cl-G-F₂-4 - OCF₃ C₂F₆ c-PenNit 2 - Cl-G-F₂-4 - OCF₃ CHF₂ c-PenNit 2 - Cl-G-F₂-4 - OCF₃ C₂F₆ <td< th=""><th>175</th><th>R,</th><th>Ln Ln</th><th>R,</th><th>R₁</th><th>Ln</th></td<>	175	R,	Ln Ln	R,	R₁	Ln
CHF₂ c-PenNH 3-GI C₂F₅ c-?enNH 3-GI CHF₂ c-PenNH 2-F C₂F₅ c-?enNH 2-F CHF₂ c-PenNH 2.4-F₂ C₂F₅ c-?enNH 2.4 F₂ CHF₂ c-PenNH 2.5-F₂ C₂F₅ c-?enNH 2.4 F₂ CHF₂ c-PenNH 2.5-F₂ C₂F₅ c-?enNH 2.4 G-F₂ GHF₂ c-PenNH 3-F C₂F₅ c-PenNH 2.4 G-F₂ GHF₂ c-PenNH 2.4 Me₂ C₂F₅ c-PenNH 2.4 Me₂ GHF₂ c-PenNH 2.4 Me₂ C₂F₅ c-PenNH 2.4 Me₂ GHF₂ c-PenNH 2.6 Me₂ C₂F₅ c-PenNH 2.6 Me₂ GHF₂ c-PenNH 2.6 Me₂ C₂F₅ c-PenNH 2.6 Me₂ GHF₂ c-PenNH 2.6 G-F₂-4-OGe C₂F₅ c-PenNH 2.6 F₂-4-OGe GHF₂ c-PenNH 2.6 G-F₂-4-OGe C₂F₅ c-PenNH 2.6 G-F₂-4-OGe GHF₂ c-PenNH 2.6 G-F₂-4-OGe						
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
CHF₁ c-PenNH 2,6-F₂ C₂F₃ c-1²enNH 2,6-F₂ CHF₂ c-PenNH 2,4,6-F₃ C₂F₃ c-PenNH 2,4,6-F₃ CHF₂ c-PenNH 3-F C₂F₃ c-PenNH 3-F CHF₂ c-PenNH 2-Me C₂F₃ c-PenNH 2-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2,4-Me₂ C₂F₃ c-PenNH 2,4-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2,6-Me₂ C₂F₃ c-PenNH 2,6-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2,6-Me₂ C₂F₃ c-PenNH 2,6-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2,6-F₂-4-OMe C₂F₃ c-PenNH 2,6-F₂-4-OMe CHF₂ c-PenNH 2,6-G₂-4-OCF₃ C₂F₃ c-PenNH 2,6-F₂-4-OMe CHF₂ c-PenNH 2,6-G₂-4-OCF₃ C₂F₃ c-PenNH 2,6-F₂-4-OCF₃ CHF₂ c-PenNH 2,6-G₂-4-OCF₃ C₂F₃ c-PenNH 2,6-G₂-4-OCF₃ CHF₂ c-PenNH 2,6-G₂-4-OCF₃ C₂F₃ c-PenNH 2,6-G₂-4-OCF₃ CH₂						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
Giff₂ c-PenNH 3-F C₂F₅ c-PenNH 3-F Giff₂ c-PenNH 2-Me C₂F₅ c-PenNH 2-Me CHF₂ c-PenNH 2.4-Me₂ C₂F₅ c-PenNH 2.4-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2.6-Me₂ C₂F₅ c-PenNH 2.6-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2.6-G-F₂-4-OMe C₂F₅ c-PenNH 2.6-F₂-4-OMe CHF₂ c-PenNH 2.6-F₂-4-OMe C₂F₅ c-PenNi! 2.6-F₂-4-OMe CHF₂ c-PenNH 2.6-F₂-4-OMe C₂F₅ c-PenNi! 2.6-F₂-4-OMe CHF₂ c-PenNH 2.6-F₂-4-OMe C₂F₅ c-PenNi! 2.6-F₂-4-OMe CHF₂ c-PenNH 2.6-Cl₂ C₂F₀ c-PenNi! 2.6-F₂-4-OMe CHF₂ c-PenNH 2.6-Cl₂ C₂F₀ c-PenNi! 2.6-F₂-4-OMe Cif₃ c-PenNH 2.4-Cl₂ CF₂Cl c-PenNi! 2.4-Cl₂ Cif₃ c-PenNH 2.4-Cl₂ CF₂Cl c-PenNi! 2.4-Cl₂ Cif₃						
CiIF₂ c-PenNH 2-Me C₂F₃ c-PenNH 2-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2.4-Me₂ C₂F₃ c-PenNH 2.4-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2.6-Me₂ C₂F₅ c-PenNH 2.6-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2.6-G-F² C₂F₅ c-PenNH 2.6-Me₂ CHF₂ c-PenNH 2.6-F² C₂F₅ c-PenNH 2.6-F² -4-OMe CHF₂ c-PenNH 2.6-F² C² C-PenNH 2.6-F² -4-OMe CHF₂ c-PenNH 2.6-F² C² C-PenNH 2.6-F² -4-OMe CHF₂ c-PenNH 2.6-F² C² C-PenNH 2.6-G-G² C-PenNH 2.6-G-G² C-PenNH 2.6-G-G² C-PenNH 2.6-G² C-PenNH 2.4-C¹₂ CF₂CI c-PenNH 2.4-F₂ CF₂CI c-PenNH						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		c-PenNH			c-PenNH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		c-PenNH	···		c-PenNH	2,6−Me ₂
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CHF,	c-PenNH	2 -CI-6-F	C₂F₅	c-PenNH	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		c PenNH			c-PenNi1	2,6-F ₂ -4-OMe
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CHF₂	с-РепNН	2,6-17 ₂ -4 ·OCF ₃	C₂F₅	c-PenNii	26 ·F ₂ -4-OCF ₃
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CHF₂	c-PenNH	2CI-6-F-4-OMe	C₂F₅	c-PenNH	2-CI-6-F ·4-OMe
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Ci [∓] 3	c ·PenNH	2-CI	CF₂CI	c-PenNH	2-CI
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CF₃	c [.] PenNH	2.4-Cl ₂	CF₂CI	c-PenNH	2.4-Cl ₂
GF3 c PenNH 3-Cl CF2Cl c-PenNii 3-Cl GF3 c PenNH 2-F CF2Cl c PenNii 2-i GF3 c PenNH 2,4-F2 CF2Cl c PenNii 2,4-F2 GF3 c PenNH 2,6-F2 CF2Cl c PenNH 2,6-F2 GF3 c PenNH 2,4,6-F3 GF2Cl c PenNH 2,4,6-F3 CF3 c PenNH 3-F CF2Cl c PenNH 3-F CF3 c PenNH 2-Me CF2Cl c PenNH 2-Mo CF3 c PenNH 2,4-Me2 CF2Cl c PenNH 2,4-Me2 CF3 c PenNH 2,6-Mc2 GF2Cl c PenNH 2,6-Me2 CF3 c PenNH 2-CI-6-i CF2Cl c PenNH 2-G-Me2 CF3 c PenNH 2,6-F2-4-OMe CF2Cl c PenNH 2,6-F2-4-OMe CF3 c PenNH 2,6-F2-4-OCF3 CF2Cl c PenNH 2,6-F2-4-OMe CF3 c PenNH 2-CI-6-F-4-OMe	Cl.3	c PenNH	2,6-Cl ₂	CF₂CI	c-PenNH	2,6-Cl ₂
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CF ₃	c-PenNH	2,4,6-Cl ₃	CF ₂ Cl	c-PenNH	2,4,6-Cl ₃
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CF₃	c PenNH	3-CI	CF ₂ CI	c-PenNil	3-CI
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CF ₃	c-PenNH	2-F	CF ₂ CI	c-PenNH	2-1:
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CF ₃	c-PenNH	2,4-F ₂	CF₂CI	c-PenNH	2,4-F ₂
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		c-PenNH	2,6-F ₂	CF ₂ Cl	c-PenNH	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		c-PenNH		GF ₂ Cl	c-PenNH	2,4,6-F ₃
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CF ₃	с-РепNН	3-F	CF ₂ CI	c-PenNH	3-F
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$!	c-PenNH	?-Me	CF ₂ CI	c PenNH	2-Ma
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					c-PenNH	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					c-PenNH	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					c⊶PenNH	2,6-1-2-4-OMe
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					c PenNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
CH2CI c-PenNH 2,4-Cl2 CH2F c-PenNH 2,4-Cl2 CH2CI c-PenNH 2,6-Cl2 CH2F c-PenNH 2,6-Cl2 CH2CI c-PenNH 2,4,6-Cl3 CH2F c-PenNH 2,4,6-Cl3						
CH₂CI c-PenNH 2.6-Cl₂ CH₂F c-PenNH 2.6-Cl₂ CH₂CI c-PenNH 2.4.6-Cl₃ CH₂F c-PenNH 2.4.6-Cl₃					c-PenNH	2,4-Cl ₂
CH ₂ Cl c-PenNH 2,4,6-Cl ₃ CH ₂ F c-PenNH 2,4,6-Cl ₃						
CH ₂ Cl c-PenNH 3-Cl CH ₂ F c-PenNH 3-Cl						

【0053】 【表13】

第 1 表(つづき)

R ₂	Ŕı	Ln	1327	R ₁	Ln
CH ₂ CI	c-PenNH	2-F	Cl l ₂ F	c-PenNH	2-F
CH ₂ CI	c-PenNH	2,4-F ₂	CH ₂ F	c-PenNH	2.4-F ₂
CH ₂ CI	c-PenNH	2.6-F ₂	CH ₂ F	o-PenNH	2,6-F ₂
CH ₂ CI	c-PenNii	2,4,6-F ₃	Ci1₂F	c-PenNH	2,4,6-F ₃
CH ₂ CI	c-PenNH	3-F	CH ₂ F	c-PenNH	3 - F
CH ₂ CI	c-PenNH	2-Me	CH ₂ F	c-PenNH	2-Me
CH ₂ CI	c-PenNH	2,4-Me ₂	CH ₂ F	c-PenNH	2,4-Me ₂
CH ₂ CI	c-PenNi1	2,6-Me ₂	CH ₂ F	c-PenNH	2,6-Me ₂
CH ₂ CI	o-PenNH	2-CI-6-F	CH2F	c-PenNH	2-CI-6-F
CH ₂ CI	c-PenNH	2.6 ·F ₂ -4-OMe	Ci12F	c-PenNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CH ₂ CI	c-PenNH	2,6-F ₂ ·4-OCF ₃	CH ₂ i ⁻	c-PenNH	2,6-F ₂ -4 ·OCF ₃
CH ₂ CI	c PenNH	2-CI-6-F-4-OMe	CH ₂ i	c-PenNH	2-CI-6-F-4-OMe
CHF,	iso-PrNH	2-CI	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2-Cl
CHF ₂	iso-PrNH	2.4-Cl ₂	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2,4-Cl ₂
CHF ₂	iso-PrNH	2,6-Cl ₂	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2,6-Cl ₂
Chir ₂	iso-PrNH	2,4,6 ·Cl ₃	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2,4,6 ·Cl ₃
CHF ₂	iso-PrNH	3-CI	C ₂ F ₅	iso-PrNH	3-Cl
CHI ² 2	iso-PrNH	2-F	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2-F
CHI 2	iso-PrNH	2,4-F ₂	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2,4-1-2
CHF ₂	iso-PrNH	2,6-F ₂	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2,6-1;2
CHF ₂	iso-PrNH	2,4,6-F ₃	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2,4,6-F ₃
CHF₂	iso-PrNH	3-F	C ₂ F ₅	iso-PrNH	3-F
CHF ₂	iso-PrNH	2-Me	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2-Me
CHF ₂	iso-PrNH	2,4-Me ₂	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2,4-Me ₂
CHF ₂	iso-PrNH	2,6-Me ₂	C _z F ₅	iso-PrNH	2,6-Me ₂
CHF ₂		2-CI-6-F		iso-PrNH	2-CI-6-F
CHF ₂	iso ·PrNH iso-PrNH	2,6-F ₂ -4-OMe	C₂F₅ C₂F₅	iso-PrNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CHF ₂	iso-PrNH	2,6-1: ₂ -4 ·OCF ₃	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CHF₂ CHF₂	iso PrNH	2-Cl-6 ·F-4-OMe	C ₂ F ₅	iso-PrNH	2-CI-6-F-4-OMe
CF ₃	iso PrNH	2-CI-84	CF ₂ CI	iso-PrNH	2-CI-6-F-4-OM6
CF ₃		2,4-Cl ₂	CF ₂ CI	iso-PrNH	2,4-Cl ₂
CF ₃	iso-PrNH iso-PrNH	2,4-01 ₂	CF ₂ CI	iso-PrNH	2,4-0 ₂ 2,6-0 ₂
:		2,4,6-Cl ₃	CF ₂ CI		2,4,6-Cl ₃
CF ₃	iso-PrNH		CF ₂ CI	iso-PrNH	
CF ₃	iso-PrNH	3-CI		iso-PrNH	3-CI
CF₃	iso-PrNH	2-F	CF₂CI	iso-PrNH	2-F
CF₃	iso-PrNH	2.4-F ₂	CF₂CI	iso-PrNH	2,4-F ₂

【0054】 【表14】

第 1 表(つづき)

R ₂	R;	رح حا	162	R ₁	Ln
Ci⁻₃	iso-PrNH	2,6-F ₂	CF₂CI	iso-PrNH	Ż,ΰ−F ₂
Cl:3	iso-PrNH	2,4,6-F ₃	CF₂CI	iso-PrNH	2,4, 6 F 3
Cl ⁻ 3	iso-PrNH	3 ·F	CF ₂ Cl	iso-PrNH	3 -F
Ci⁵₃	iso-PrNH	2 ·Me	GF₂GI	iso-PrNH	2-Me
CF3	iso -Pr NH	2,4-Me ₂	GF₂GI	iso-PrNH	2,4-Me ₂
Cl ⁻ 3	iso -Pr NH	2,6-Me ₂	CF₂CI	iso-PrNH	2,6-Me ₂
CF₃	iso-PrNH	2-CI-6-F	CF₂Cl	iso-PrNH	2-CI-6-F
CF₃	iso -Pr Ni1	2,6-F ₂ -4-OMe	CF₂CI	iso-PrNH	2,6-F₂-4-OMe
Ci ² 3	iso -P rNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	CF₂CI	iso-PrNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
Cr₃	iso -Pr NH	2-CI-6-F-4-OMe	CF₂CI	iso-PrNH	2-CI -6-F-4-OMe
CH ₂ CI	iso -Pr NH	2-CI	CH₂F	iso-PrNH	2-CI
CH ₂ CI	iso -PrN H	2,4 ·Cl ₂	CH ₂ F	iso-PrNH	2,4-Cl ₂
CH₂CI	iso-PrNH	2,6 ·Cl ₂	CH ₂ F	iso-PrNH	2,6-Cl ₂
CH₂CI	iso-PrNH	2,4,6-Cl ₃	Ci1₂F	iso-PrNH	2,4,6-Cl ₃
CH₂CI	iso-PrNH	3-CI	CH ₂ 1	iso-PrNH	3-Cl
CH₂CI	iso-PrNH	2-F	CH ₂ i	iso-PrNH	2- F
CH ₂ Cl	iso-PrNH	2,4-F ₂	CH₂i:	iso-PrNH	2,4-F ₂
CH ₂ Cl	iso-PrNH	2,6-F ₂	CH ₂ I ⁻	iso-PrNH	2,6-F ₂
CH₂CI	iso-PrNH	2,4,6-F ₃	CH₂⊦⁻	iso-PrNH	2,4,6-F ₃
CH₂Cl	iso-PrNH	3-F	CH₂i ⁻	iso-PrNH	3-F
CH₂CI	iso-PrNH	2-Me	CH₂F	iso-PrNH	2-Me
CH₂Cl	iso-PrNH	2,4 − Me ₂	CH₂t ⁻	iso-PrNH	2,4−Me ₂
CH ₂ Cl	iso-PrNH	2,6−Me ₂	CH₂i	iso-PrNH	2,6−Me ₂
CH₂CI	iso-PrNH	2-CI-6-F	CH₂I ⁻	iso-PrNH	2 ·C −6−F
CH₂CI	iso-PrNH	2,6-F ₂ -4-OMe	CH₂i ⁻	iso-PrNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂CI	iso-PrNH	2,6-F ₂ -4-0Ci ² ₃	CH₂F	iso-PrNH	2.6-F ₂ -4-OCF ₃
CH₂CI	iso-PrNH	2-CI-6-F-4-OMe	CH₂F	iso-PrNH	2-CI-6-F-4-OMe
CHF ₂	sec-BuNH	2-CI	C₂F₅	sec-BuNH	2-CI
CHF ₂	sec-BuNH	2,4-Cl ₂	C₂F₅	sec-BuNH	2,4-Cl ₂
CHF₂	sec-BuNH	2,6-Cl ₂	C₂F₅	sec-BuNH	2,6-Cl ₂
CHF ₂	sec-BuNH	2,4,6 ·Cl ₃	C₂F₅	sec-BuNH	2,1,6~Cl ₃
CHF ₂	secBuNH	3–CI	C₂F₅	sec BuNH	3-CI
CHi 2	sec-BuNH	2-F	C₂F₅	sec-BuNH	2-F
CH _{1 2}	sec-BuNH	2,4-F ₂	C₂F₅	sec-BuNH	2,4-1-2
CHF ₂	sec-BuNH	2,6-F ₂	C₂F₅	sec-BuNH	2,6-1:2
CHF ₂	sec-BuNH	2,4,6-F ₃	C₂F₅	sec-BuNH	2,4,6-F ₃

【0055】 【表15】

第 1 表(つづき)

1₹2	R _i	Ln	;(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	R ₁	Ln
CHF₂	sec-BuNH	3-F	C₂F₅	sec BuNH	3- F
CHF₂	sec-BuNH	2Me	C₂F₅	sec-BuNH	2 ·Me
CHF,	sec-BuNH	2,4-Me ₂	C₂F₅	sec-BuNH	2,4-Me ₂
CHF,	sec-BuNH	2,6-Me ₂	C₂F₅	sec-BuNH	2.6-Me ₂
CHF₂	sec-BuNH	2-CI-6-F	C ₂ F ₅	sec-BuNH	2-CI-6-F
CHF₂	sec-BuNH	2,6-F ₂ -4-OMe	C ₂ F ₅	sec-BuNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CHF ₂	sec-BuNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	C₂F₅	sec BuNH	2.6-F ₂ -4-OCF ₃
CHF₂	sec-BuNH	2-Cl-6-i-4-OMe	C ₂ F ₅	sec-BuNH	2-CI-6-F-4-OMe
Cl:₃	sec-BuN!I	?-Cl	CF _z CI	sec BuNH	2-CI
Ci 3	sec-BuNH	2.4-Cl ₂	CF₂CI	sec BuNH	2,4-Cl ₂
Ci⁻₃	sec-BuNH	2,6-Cl ₂	CF₂Cl	sec BuNH	2.6~Cl ₂
Cl:3	sec−BuNH	2,4,6-Cl ₃	CF ₂ CI	sec-BuNH	2,4,6-Cl ₃
Ci [∓] 3	sec−BuNH	3-CI	CF ₂ Cl	BuNH	3-CI
Ci⁻₃	sec-BuNH	2 ·F	CF₂CI	sec-BuNH	2−F
CF₃	sec-BuNH	2,4-F ₂	CF₂CI	sec-BuNH	2,4-F ₂
Ci ⁻ s	seс–⊔иИН	2,6-F ₂	CF ₂ CI	sec-BuNH	2,6-F ₂
Ci⁻₃	sec-BuNH	2,4,6-F ₃	CF₂CI	sec-BuNH	2,4,6-F ₃
CF ₃	sec-BuNH	3-F	CF₂CI	sec-BuNH	3 - F
CF ₃	seo-BuNH	2-Me	CF₂CI	sec-BuNH	2-Me
CF ₃	sec-BuNH	2,4-Me ₂	CF₂CI	sec BuNH	2,4-Me ₂
CF ₃	sec∹∂uNH	2, 6 M e₂	CF₂CI	sec-BuNH	2,6-Me ₂
CF ₃	sec-BuNH	2-CI-6-F	CF₂CI	sec-BuNH	2-CI-6-F
CF ₃	sec-BuNH	2.6 F ₂ -4-OMe	CF₂CI	sec-BuNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CF ₃	sec-BuNH	2,6-F ₂ -4-OCI ² 3	CF₂CI	sec-BuNH	2,6-F ₂ -4 ·OCF ₃
CF ₃	soc -B uNH	2-CI-6-F-4-OMe	CF ₂ CI	sec-BuNH	2-CI-6-F-4-OMe
CH₂CI	soc-BuNH	2-CI	CH₂F	sec-BuNH	2-CI
CH₂CI	sec-BuNH	2,4-Cl ₂	CH₂F	sec-BuNH	2,4-Cl ₂
CH₂CI	sec-BuNH	2,6-Cl ₂	CH₂F	sec-BuNH	2,6-Cl ₂
CH₂CI	eac-BuNH	2,4,6 ·Cl ₃	CH₂F	sec-BuNH	2,4,6 ·Cl ₃
CH₂CI	soc-BuNH	3-CI	CH₂f	sec-Bu NH	3-CI
CH₂CI	səc-BuNH	2-F	CH₂F	sec-BuNH	2-F
CH₂CI	soc-BuNH	2,4-F ₂	CH₂F	sec-BuNH	2,4-F ₂
CH₂CI	sec-BuNH	2,0-F ₂	CH₂F	sec-BuNH	2,6-F ₂
CH₂CI	sec-BuNH	2,4,6∽F ₃	CH ₂ F	sec-BuNH	2,4,6-F ₃
CH₂CI	HNu B sec	3-F	CH ₂ I:	sec-BuNH	3-F
CH₂CI	sec-BuNH	2-Me	CH₂i [⊤]	sec-BuNH	2-Me

【0056】 【表16】

第 1 表(つづき)

1₹2	R,	Ln	12	12,	Ln
CH ₂ CI		2,4-Me ₂			
CH ₂ CI	sec-BuNH		CH₂F	sec BuNH	2,4-Me ₂
	sec-BuNH	2,6-Me ₂	CH₂F	sec BuNH	2,6-Me ₂
CH₂CI	sec-BuNH	2-CI-6-F	CH₂F	sec BuNH	2-CI-6-F
CH₂CI	sec-BuNH	2,6-F ₂ -4-OMe	Ci l₂F	sec BuNH	2,8-F ₂ -4-OM ₅
CH ₂ CI	sec-BuNII	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	CH₂F	sec BuNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CH₂CI	sec-BuNH	2-Cl-6-F-4-OMe	CH₂F	se c B uNH	2-CI-6-F-4-OMe
CHi ² 2	4-F-c-Hex	2-CI	C₂F₅	4-F-c-Hex	2-CI
CHI ²	4−F−u−Hex	2,4-Cl ₂	C₂F₅	4-F-c-Hex	2.4 ·Gl ₂
CHF₂	4-F-c-Hex	2,6-Cl ₂	C₂F₅	4-F-c-Hex	2,6 -Cl ₂
CHF ₂	4-F-c-Hex	2,4,6-Cl ₃	C ₂ F ₅	4-F-c-Hex	2,4,6-Cl ₃
CHF ₂	4-F-c-Hex	3-C1	C₂F₅	4-F-c-Hex	3-CI
CHF ₂	4 -F -c -H ex	2 ·F	C ₂ F ₅	4-F-c Hex	2-F
CHF,	4-F-c-Hex	2,4-F ₂	C₂F₅	4-F-c Hex	2,4-F ₂
CHF ₂	4-F-c-Hex	2,6-F ₂	C₂F₅	4-F-c-Hex	2,6-F ₂
CHF ₂	4-F-c-Hex	2,4,6-F ₃	C ₂ F ₅	4-F-c Hex	2,4,6-F ₃
CH:72	4-F-c-Hex	3-F	C ₂ F ₅	4-F-c-Hex	3 - F
CHI 2	4-F-c-Hex	2-Me	C₂F₅	4-F-c Hex	2-Me
CHF₂	4-F-c-Hex	2,4-Me ₂	C ₂ F ₅	4-F-c Hex	2,4-Me ₂
CHF₂	4-F-c-Hex	2,6-Me ₂	C₂F₅	4-F-c-Hex	2,6-Me ₂
CHi ² 2	4-F-c-Hox	2-CI-6-F	C₂F₅	4-F-c-Hex	2-CI-6-F
CHI ⁻ 2	4 - F-c-Hex	2,6 F ₂ -4-OMe	C ₂ F ₅	4-F-c-Hex	2,6-F ₂ -4-Ome
CHI 2	4-F-c-Hax	2.6-F ₂ 4-OC _{F 3}	C ₂ F ₅	4-F-c-Hex	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CHi 2	4-F-c-Hox	2-CI ·6-F-4-OMe	C₂F₅	4-F-c-Hex	2-CI-6-F-4-OMs
CF ₃	4-F-c-Hex	2-CI	CF ₂ CI	4-F-c-Hex	2-Cl
CF ₃	4-F-c-Hox	2,4-Cl ₂	CF₂CI	4-F-с-Нех	2,4-Cl ₂
CF₃	4-F-c-Hox	2.6-Cl ₂	CF ₂ CI	4-F-c-Hex	2,6-Cl ₂
CF ₃	4-F-c-Hex	2,4,6 ·Cl ₃	CF ₂ CI	4-F-c-Hex	2,4,6 Cl ₃
CF₃	4-F-c-Hox	3-CI	CF₂CI	4-F-c-Hex	3-Cl
CF ₃	4-F-c-Hox	2-F	CF₂CI	4-F-c-Hex	2-F
CF ₃	4-F-c-Hox	2,4-F ₂	CF₂CI	4-F-c-Hex	2,4-i ⁻ 2
CF₃	4-F-c-Hex	2,6-F ₂	CF ₂ CI	4-F-c-Hex	2,6-1-2
CF ₃	4-F-c-Hox	2,4,6-F ₃	CF₂CI	4-F-c-Hex	2,4,6-F ₃
CF ₃	4-F-c-Hex	3-F	CF₂CI	4-F-c-Hex	3-F
CF ₃	4 -F-c-Hox	2-Me	CF ₂ CI	4-F-c-Hex	2-Me
CF ₃	4-F-c-Hox	2,4-Me ₂	CF ₂ Cl	4-F-c-Hex	2,4-Me ₂
CF ₃	4-F-c-Hox	2,6-Me ₂	CF ₂ Cl	4-F-c-Hex	2,6-Me ₂

[0057]

第 1 表(つづき)

R ₂	R,	Ln	: 12	R _i	Ln
Ci⁻₃	4 F-c-Hex	2-CI-6-F	CF₂CI	4-F-c-Hex	2-Cl-6 ·F
C;;₃	4 F c H ex	2,6-F₂-4-OMe	CF₂Ül	4-F-c-Hex	2,6-1 ⁻ 2-4-OMe
Cl ² 3	4 -F−c-H ex	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	CF ₂ CI	4-F -o-Hex	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
Ci-3	4-F-c-Hex	2-CI-6-F-4-OMa	CF₂CI	4-F ·c-Hex	2-CI-6-F-4 -OMe
CH₂CI	4-F-c-Hex	2-CI	CH ₂ F	4-F -c-Hex	2-Cl
CH₂CI	4-F-c-Hex	2,4-Cl ₂	CH₂F	4-F-c-Hex	2,4-Cl ₂
CH₂CI	4-F-c-Hex	2,6-Cl ₂	CH₂F	4-F -c-Hex	2,6-Cl ₂
CH₂CI	4-F-c-Hex	2,4,6-Cl ₃	Ci1 ₂ F	4-F-c-Hex	2,4,6-Cl ₃
CH₂CI	4-F-o-Hex	3-CI	C:12F	4-F-c-Hex	3-CI
CH₂CI	4 -F-c-Hex	2-F	Ci1,F	4-F-c-Hex	2-F
CH₂CI	4-F-c-Hex	2,4-F ₂	CH ₂ F	4-F-c-Hex	2,4-F ₂
CH₂CI	4-F-c-Hex	2,6-F ₂	CH ₂ F	4 -F-c- Hex	2,6-F ₂
CH₂CI	4-F-c-Hex	2,4,6-F ₃	CH₂F	4 -F -c-Hex	2,4,6-F ₃
CH₂CI	4-F-c-Hex	3 F	Ci₁₂F	4-F-c-Hex	3 F
CH₂CI	4-F-c-Hex	2−Me	CH ₂ F	4-F-c-Hex	2 ·Me
CH₂CI	4-F-o-Hex	2,4~Me ₂	CH2F	4-F-o-Hex	2,4-Me ₇
CH₂CI	4 -F- c-Hex	2,6-Me ₂	Cl₁₂F	4-F-c-Hex	2,6-Me ₂
CH₂CI	4-F-c-Hex	2-CI-6-F	CH₂F	4-F-c-Hex	2-CI-6-F
CH₂CI	4 - F-c-Hox	2,6-F ₂ -4-OMe	CH ₂ F	4-F-c ·Hex	2,6 F ₂ -4-OMe
CH₂CI	4-F-c-Hex	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	CH₂F	4−F−c−Hex	2,6-F ₂ ·4-OCF ₃
CH₂CI	4-F-c-Hox	2-CI-6-F-4-OMe	CH₂F	4-F-c Hex	2-CI -6-F -4-OMe
CHF ₂	Et ₂ N	2-CI	C₂F₅	Et₂N	2Cl
CHF₂	Et ₂ N	2,4-Cl ₂	C₂F₅	Et ₂ N	2,4 -Cl ₂
CHF ₂	Et ₂ N	2,6 ·Cl ₂	C₂F₅	Et₂N	2,6∵Cl ₂
CHF₂	Et ₂ N	2,4,6-Cl ₃	C ₂ F ₅	Ei ₂ N	2,4,6−Cl ₃
CHF ₂	Et₂N	3-CI	C₂F₅	Et₂N	3-CI
CHF₂	Et₂N	2-F	C₂F₅	Et ₂ N	2-F
CHF₂	Et ₂ N	2,4-F ₂	C ₂ F ₅	Ei ₂ N	2,4-F ₂
CHF₂	Et ₂ N	2,6-F ₂	C ₂ F ₅	Et₂N	2,6-F ₂
CHF₂	Et ₂ N	2,4,6-F ₃	C₂F₅	Et₂N	2.4.6-F ₃
CHF₂	Et ₂ N	3-F	C₂F₅	Et ₂ N	3 - F
CHF₂	Et₂N	2-Me	C₂F₅	Et ₂ N	2-Me
CHF ₂	Et ₂ N	2,4 − Me₂	C₂F₅	Et₂N	2,4-Me ₂
CHF₂	Et ₂ N	2,6-Me ₂	C₂F₅	Et₂N	2,6-Me ₂
CHF₂	Et ₂ N	2-CI-6-F	C₂F₅	Ei₂N	2-CI-6-F
CHF ₂	Et ₂ N	2,6 F ₂ -4-OMe	C₂F₅	Et ₂ N	2,6 F ₂ -4-OMe

【0058】 【表18】

第 1 表(つづき)

R ₂	R,	Ln	16	R ₁	Lii
CHF,	Et ₂ N	2.6-F ₂ -4-OCF ₃	G₂F₅	Et₂N	2.6-F ₂ -4-OCF ₃
CHF2	Et ₂ N	2-CI-6-1:-4-OMc	C₂F₅	Et ₂ N	2-CI-6-F-4-OMe
CF₃	Et ₂ N	?-Cl	CF₂CI	Ei ₂ N	?-CI
Ci [:] 3	Et ₂ N	2.4-Cl ₂	CF ₂ CI	Ei₂N	2.4 · Gl ₂
CL:3	Et ₂ N	2,6-Cl ₂	CF₂CI	Ei ₂ N	2,6 ·Cl ₂
Cl ⁻ 3	Et ₂ N	2,4,6-Cl ₃	CF₂CI	Ei ₂ N	2,4,6-Cl ₃
Ci 3	Et ₂ N	3-CI	GF₂CI	Et ₂ N	3-Cl
Ci ⁻ 3	Et ₂ N	2 ·F	CF₂CI	Et ₂ N	2 - F
CF ₃	Et ₂ N	2,4-F ₂	CF₂CI	Et ₂ N	2,4-F ₂
Ci;3	Et ₂ N	2,6-F ₂	GF₂CI	Et ₂ N	2,6-F ₂
CF₃	Et ₂ N	2,4,6-F ₃	CF₂CI	Et₂N	2,4,6 -F 3
Ct.³	Et ₂ N	3-F	CF ₂ CI	Et _z N	3-F
Ci ⁻ 3	Et ₂ N	2-Me	CF₂CI	Et ₂ N	2-Me
CF ₃	Et ₂ N	2,4-Me ₂	CF₂CI	Et ₂ N	2,4-Me ₂
Cl ⁻ 3	Et₂N	2,6-Me ₂	CF₂CI	Et ₂ N	2,6-Me ₂
CF₃	Et ₂ N	2-CI-6-F	CF ₂ CI	Et₂N	2-CI-6-F
Ci ⁻ 3	Et₂N	2,6-F₂-4-OMe	CF₂CI	Et₂N	2,6-F ₂ -4-OMe
CF3	Et₂N	2,6-F ₂ 4-OCF ₃	CF₂CI	Et₂N	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CF ₃	Et₂N	2-CI-6-F-4-OMe	CF ₂ Cl	Et ₂ N	2-CI-6-F-4-OMe
CH₂CI	Et₂N	2-CI	CH ₂ i	Et₂N	2-CI
CH ₂ Cl	Et ₂ N	2,4-Cl ₂	CH₂I [:]	Et ₂ N	2,4-Gl ₂
CH _z Cl	Et ₂ N	2,6-Cl ₂	CH₂I [⊤]	Et₂N	2,6-Cl ₂
CH₂CI	Et₂N	2,4,6 ·Cl ₃	CH₂i'	Et₂N	2,4,6 -Cl ₃
CH₂CI	Et ₂ N	3-CI	CH₂i:	Et₂N	3-CI
CH₂CI	Et ₂ N	2-F	CH ₂ i:	Et ₂ N	2-F
CH₂Cl	Et₂N	2.4-F ₂	CH₂I [:]	Et ₂ N	2.4-i-2
CH₂CI	Et ₂ N	2,6-F ₂	CH₂i:	Et ₂ N	2,6-i-2
CH₂CI	Et ₂ N	2,4,6-F ₃	CH ₂ l ⁷	Et ₂ N	2,4,6-F ₃
CH₂CI	Et ₂ N	3-F	CH₂F	Et ₂ N	3-F
CH₂Cl	Et₂N	2-Me	CH₂i [↑]	Et₂N	2-Me
CH₂CI	Et ₂ N	2,4-Me ₂	CH₂t [:]	Et ₂ N	2,4-Me ₂
CH₂Cl	Et₂N	2,6-Me ₂	CH ₂ t ⁺	Et ₂ N	2,6-Me ₂
CH₂CI	Et₂N	2-CI-6-F	CH₂t [:]	Et ₂ N	2 -Ci-6-F
CH₂CI	Et _z N	2,6 F₂-4-OMe	CH ₂ I;	Et₂N	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂CI	Et ₂ N	2,6-F ₂ ·4-OCi ⁻ 3	CH₂i [;]	Et ₂ N	2,6-F ₂ -4 OCF ₃
CH₂CI	Et₂N	2-CI-6-F-4-OMe	CH₂i [:]	Et₂N	2-CI-6-F-4-OMe

【0059】 【表19】

第 1 衷(つづき)

H₂	R _I	Ln	12	1₹₁	Ln
CHF ₂	c-Pen	?−Cl	C₂F₅	c-Pen	2-Ci
CHF,	c-Pen	2,4-Cl ₂	C₂F₅	c-Pen	2,4-Cl ₂
CHF,	c-Pen	2,6-Cl ₂	C₂F₃	c-Pen	2,6-Cl ₂
Cili;	c-Pen	2,4.6-Cl ₂	C₂F₅	c-Pen	2,4,6-Cl ₃
GHF₂	c-Pen	3-CI	C₂F₅	c-Pen	3-CI
CHI ⁻ 2	c-Pen	2 ·F	C₂F₅	c−Pen	2 F
Clif ₂	c-Pen	2,4-F ₂	C₂F₅	c-Pen	2,4-F ₂
CHF2	c-Pen	2,6-F ₂	C₂F₅	c~Pen	2,6-F ₂
CHF,	c-Pen	2,4,6-F ₃	C₂F₅	c-Pen	2,4,6-F ₃
CHF ₂	c-Pen	3 ·F	C₂F₅	c-Pen	3 - F
CHF ₂	c-Pen	2-Me	C ₂ F ₅	c-Pen	2-Me
CHF ₂	o−Pen	2,4-Me ₂	C₂F₅	c-Pen	2,4-Me ₂
CHI ⁷ 2	c-Pen	2,6-Me ₂	C ₂ F ₅	c-Pen	2,6-Me ₂
CHi ² 2	c-Pen	2-CI-6-F	C ₂ F ₅	c-Pen	2-CI-6-F
CH1 ⁷ 2	c∹ Pe n	2,6 F ₂ -4-OMe	C ₂ F ₅	c-Pen	2,6-F ₂ -4-OMe
CHF ₂	c-Pen	2,6-F ₂ 4-OCF ₃	C ₂ F ₅	c-Pen	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CHF ₂	c-Pen	2-CI ·6-F-4-OMe	C₂F₅	c-Pen	2-CI-6-F-4-OMe
Cl:3	c-Pen	2-CI	CF₂CI	c-Pen	2-CI
C∷ ₃	c-Pen	2,4 ·Cl₂	CF ₂ Cl	c-Pen	2,4-Cl ₂
CF₃	c-Pen	2.6-Cl ₂	CF₂CI	c-Pen	2,6-Cl ₂
CF₃	c-Pen	2,4,6 -Cl ₃	CF₂CI	c−Pen	2,4,6-Cl ₃
CF₃	c~Pen	3-CI	CF₂CI	c-Pen	3-CI
CF ₃	c-Pen	2 - F	CF₂CI	c~Pen	2-F
CF ₃	c−Pen	2,4-F ₂	CF₂CI	c∹Pen	2,4-F ₂
CF₃	c-Pen	2,6-F ₂	CF₂CI	c-Pen	2,6-F ₂
CF₃	c-Pen	2,4,6-F ₃	CF ₂ Cl	c-Pen	2,4,6-F ₃
CF ₃	c-Pen	3-F	CF₂Cl	c-Pen	3-F
CF ₃	c∽Pen	2-Me	CF₂CI	c-Pen	2-Me
CF ₃	c Pen	2,4-Me ₂	CF₂Cl	c-Pen	2,4-Me ₂
CF ₃	c ·Pen	2,6-Me ₂	CF₂Cl	c-Pen	2,6-Me ₂
CF₃	c Pen	2 -CI-6-F	CF₂CI	c-Pen	2··Cl-6-F
CF ₃	c ·Pen	2,6-F ₂ -4-OMe	CF₂CI	c-Pen	2,6-F ₂ -4-OMe
CF ₃	c ·Pen	2,6-F ₂ -4-OCi ⁻³	CF₂CI	c−Pen	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CF₃	c−Pen	2-CI-6-F-4-OMe	CF₂CI	c−Pen	2-CI-6-F-4-OMe
CH₂CI	c-Pen	2-C1	CH₂F	c-Pen	2-Cl
CH₂CI	c-Pen	2.4-Cl ₂	CH₂F	c-Pen	2.4-Cl ₂

[0060]

第 1 表(つづき)

R₂ R₁ Ln R₂ i₹₁ L CH₂CI c-Pen 2,6-Cl₂ Cl l₂F c-Pen 2,6-Cl₂ CH₂CI c-Pen 2,4,6-Cl₃ Cl l₂F c-Pen 2,4,6 CH₂CI c-Pen 3-Cl CH₂F c-Pen 3-Cl CH₂CI c-Pen 2-F Cl l₂F c-Pen 2.4 CH₂CI c-Pen 2,4-F₂ Cl l₂F c-Pen 2,4- CH₂CI c-Pen 2,6-F₂ Cl l₂F c-Pen 2,4-6- CH₂CI c-Pen 2,4-6-F₃ Cl l₂F c-Pen 2,4-6- CH₂CI c-Pen 3-F Cl l₂F c-Pen 2,4-6- CH₂CI c-Pen 2-Me Cl l₂F c-Pen 2-F CH₂CI c-Pen 2,4-Me₂ Cl l₂F c-Pen 2,4- CH₂CI c-Pen 2,6-Me₂ Cl l₂F c-Pen 2,6-F₂ CH₂CI c-Pen 2,6-F₂-4-OMe Cl l₂F c-Pen 2,6-F₂-Cl-Cl-CPe	-Cl ₂ Cl ₃ -ClFF ₂ F ₂ F ₃ FFFFFFFFF
CH₂CI c−Pen 2.4.6−Cl₃ Cl l₂F c−Pen 2.4.6 CH₂CI c−Pen 3−Cl CH₂F c−Pen 3− CH₂CI c−Pen 2−F Cl l₂F c−Pen 2.4 CH₂CI c−Pen 2.4−F₂ Cl l₂F c−Pen 2.4 CH₂CI c−Pen 2.6−F₂ Cl l₂F c−Pen 2.4.6 CH₂CI c−Pen 2.4.6−F₃ Cl l₂F c−Pen 2.4.6 CH₂CI c−Pen 3 F Cl l₂F c−Pen 3−6 CH₂CI c−Pen 2−Me Cl l₂F c−Pen 2−6 CH₂CI c−Pen 2.4−Me₂ Cl l₂F c−Pen 2.4−Me₂ CH₂CI c−Pen 2.6−Me₂ Cl l₂F c−Pen 2.6−Me₂ CH₂CI c−Pen 2−Cl−6−F Cl l₂F c−Pen 2−Cl−Cl−Cl CH₂CI c−Pen 2.6−F₂−4−OMe Cl l₂F c−Pen 2.6−F₂−	-Cl ₃ Cl -F -F ₂ -F ₂ -F ₃ -F
CH2CI c-Pen 3-CI CH2F c-Pen 3-CI CH2CI c-Pen 2-F CH2F c-Pen 2-CI CH2CI c-Pen 2,4-F2 CH2F c-Pen 2,4-CI CH2CI c-Pen 2,6-F2 CH2F c-Pen 2,6-CI CH2CI c-Pen 2,4-G-F3 CH2F c-Pen 2,4-G CH2CI c-Pen 3-F CH2F c-Pen 3-CP CH2CI c-Pen 2-Me CH2F c-Pen 2-F CH2CI c-Pen 2,4-Me2 CH2F c-Pen 2,4-CP CH2CI c-Pen 2,6-Me2 CH2F c-Pen 2,6-CP CH2CI c-Pen 2,6-Me2 CH2F c-Pen 2,6-CP CH2CI c-Pen 2,6-F2-4-OMe CH2F c-Pen 2,6-F2-CP	CI -F ₂ -F ₂ -F ₃ -F
CH2CI c-Pen 2-F CH2F c-Pen 2- CH2CI c-Pen 2,4-F2 CH2F c-Pen 2,4- CH2CI c-Pen 2,6-F2 CH2F c-Pen 2,6- CH2CI c-Pen 2,4,6-F3 CH2F c-Pen 2,4,6- CH2CI c-Pen 3-F CH2F c-Pen 3- CH2CI c-Pen 2-Me CH2F c-Pen 2-F CH2CI c-Pen 2,4-Me2 CH2F c-Pen 2,4- CH2CI c-Pen 2,6-Me2 CH2F c-Pen 2,6- CH2CI c-Pen 2-CI-6-F CH2F c-Pen 2-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-	F -F ₂ -F ₂ 3-F ₃ F Me Me ₂
CH2CI c-Pen 2,4-F2 Cl I2F c-Pen 2,4-F2 CH2CI c-Pen 2,6-F2 Cl I2F c-Pen 2,6-F2 CH2CI c-Pen 2,4,6-F3 Cl I2F c-Pen 2,4,6-F3 CH2CI c-Pen 3-F Cl I2F c-Pen 3-F CH2CI c-Pen 2-Me Cl I2F c-Pen 2-F CH2CI c-Pen 2,4-Me2 Cl I2F c-Pen 2,4-F CH2CI c-Pen 2,6-Me2 Cl I2F c-Pen 2,6-F CH2CI c-Pen 2-Cl-6-F Cl I2F c-Pen 2-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-	-F ₂ -F ₂ 3-F ₃ -F Me Me ₂
CH2CI c-Pen 2.6-F2 CH2F c-Pen 2.6-E CH2CI c-Pen 2.4.6-F3 CH2F c-Pen 2.4.6 CH2CI c-Pen 3·F CH2F c-Pen 3-CPen CH2CI c-Pen 2-Me CH2F c-Pen 2-Pen CH2CI c-Pen 2.4-Me2 CH2F c-Pen 2.4-CPen CH2CI c-Pen 2.6-Me2 CH2F c-Pen 2.6-CPen CH2CI c-Pen 2-CI-6-F CH2F c-Pen 2-CI-CPen CH2CI c-Pen 2.6-F2-4-OMe CH2F c-Pen 2.6-F2-	F ₂ F Me Me ₂
CH2CI c-Pen 2.4.6-F3 Cl I2F c-Pen 2.4.6 CH2CI c-Pen 3 F Cl I2F c-Pen 3- CH2CI c-Pen 2-Me Cl I2F c-Pen 2-Ren CH2CI c-Pen 2.4-Me2 Cl I2F c-Pen 2.4-I2F CH2CI c-Pen 2.6-Me2 Cl I2F c-Pen 2.6-I2F CH2CI c-Pen 2-Cl-6-F Cl I2F c-Pen 2-Cl-Cl-Cl-Cl-Pen CH2CI c-Pen 2.6-F2-4-OMe Cl I2F c-Pen 2.6-F2-I2F	F F Me Me ₂
CH2CI c-Pen 3 ·F Cl l2F c-Pen 3- CH2CI c-Pen 2-Me Cl l2F c-Pen 2-l CH2CI c-Pen 2.4-Me2 Cl l2F c-Pen 2.4- CH2CI c-Pen 2.6-Me2 Cl l2F c-Pen 2.6- CH2CI c-Pen 2-Cl-6-F Cl l2F c-Pen 2-Cl- CH2CI c-Pen 2.6-F2-4-OMe Cl l2F c-Pen 2.6-F2-	F Me Me ₂
CH2CI c-Pen 2-Me Cl I2F c-Pen 2-Pen CH2CI c-Pen 2.4-Me2 Cl I2F c-Pen 2.4- CH2CI c-Pen 2.6-Me2 Cl I2F c-Pen 2.6- CH2CI c-Pen 2-Cl-6-F Cl I2F c-Pen 2-Cl- CH2CI c-Pen 2.6-F2-4-OMe Cl I2F c-Pen 2.6-F2-	Me ₂
CH2CI c-Pen 2.4-Me2 Cl 12F c-Pen 2.4-Incompanie CH2CI c-Pen 2.6-Me2 Cl 12F c-Pen 2.6-Incompanie CH2CI c-Pen 2-CI-6-F Cl 12F c-Pen 2-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-CI-	Me ₂
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
CH2CI c-Pen 2-Cl-6-F Cl l2F c-Pen 2-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-Cl-	Mes
CH ₂ Cl c-Pen 2,6-F ₂ -4-OMe Cl l ₂ F c-Pen 2,6-F ₂ -	11102
	-6-F
CH ₂ Cl c=Pen 2.6=F ₂ ·4=OCF ₂ CH ₂ F c=Pen 2.6=F ₂ ·4	4-OMe
	4-OCF ₃
CH ₂ CI c-Pen 2-CI-6-F-4-OMe CI-1 ₂ F c-Pen 2-CI-6-F	-4-OMe
Cilii ₂ c-HexNH 2-Cl C ₂ F ₅ c-HexNH 2-	CI
CHi ⁻² c-HexNH 2.4 Cl ₂ C ₂ F ₆ c-HexNH 2.4-	℃l₂
CHI ⁻ ₂ c ·HexNH 2.6-Cl ₂ C ₂ F ₅ c-HexNH 2.6-	-Cl₂
CHF ₂ c HexNH 2,4,6 Cl ₃ C ₂ F ₅ c-HexNH 2,4,6	-Cl ₃
CHF ₂ c-HexNH 3-CI C ₂ F ₅ c-HexNH 3-CI	CI
CHF ₂ c-HexNH 2-F C ₂ F ₅ c-HexNH 2-	F
CHF ₂ c HexNH 2,4-F ₂ C ₂ F ₅ c-HexNH 2,4-	-1 ⁻ 2
CHF ₂ c HexNH 2.6-F ₂ C ₂ F ₅ c-HexNH 2.6-	-F ₂
CHF ₂ c HexNH 2,4,6-F ₃ C ₂ F ₅ c-HexNH 2,4,6	F ₃
CHF ₂ c HexNH 3-F C ₂ F ₅ c-HexNH 3-	F
CHF ₂ c HexNH 2-Me C ₂ F ₈ c-HexNH 2-M	Ле
CHF ₂ c HexNH 2,4-Me ₂ C ₂ F ₅ c-HexNH 2,4-I	Me ₂
CHF ₂ c-HexNH 2,6-Me ₂ C ₂ F ₅ c-HexNH 2,6-	Me ₂
CHF ₂ c-HexNH 2-CI-8-F C ₂ F ₅ c-HexNH 2-CI-	-6-F
CHF ₂ c-HexNH 2,6-F ₂ -4-OMe C ₂ F ₅ c-HexNH 2,6-F ₂ -4	4-OMe
CHF ₂ c HexNH 2,6-F ₂ -4 OCF ₃ C ₂ F ₅ c-HexNH 2,6-F ₂ -4	I-OCF ₃
CHF ₂ c-HexNH 2-CI-6-F-4-OMe C ₂ F ₅ c-HexNH 2-CI-6-F	-4-OMe
CF ₃ c HexNH 2-Cl CF ₂ Cl c-HexNH 2-	CI
CF ₃ c HexNH 2,4-Cl ₂ CF ₂ Cl c-HexNH 2,4-	Cl ₂
CF ₃ c HexNH 2.6-Cl ₂ CF ₂ Cl c-HexNH 2,6-	CI.
CF ₃ c HexNH 2,4,6-Cl ₃ CF ₂ Cl c-HexNH 2,4.6	

【0061】 【表21】

第 1 表(つづき)

122	R _i	Ln Ln	12	1₹,	Ln
CF₃	c-HexNH	3-CI	CF ₂ CI	с-НехNН	3-CI
CF ₃	c-HexNH	2-F	CF,CI	c-HexNH	2 F
CF ₃	c-HexNH	2,4-F ₂	CF ₂ CI	с-НехИН	2,4-F ₂
CF₃	c-HexNH	2,6-F ₂	CF ₂ CI	с-НехИН	2.6-F,
Cl ⁷ 3	c-HexNH	2,4,6-F ₃	CF ₂ CI	с-НэхИН	2,4,6-F ₃
Ci ⁵ 3	c-HexNH	3-F	CF ₂ CI	c-HexNH	3 F
CF ₃	c-HexNH	2 ·Me	CF,CI	c-HexNH	2 ·Me
C(₹3	c-HexNH	2,4-Me ₂	CF ₂ CI	c-HexNH	2,4-Me ₂
CF ₃	c-HexNH	2,6-Me ₂	CF _z CI	c-HexNH	2,8-Me ₂
CF₃	c-HexNH	2-CI-6-F	CF ₂ CI	c-HexNH	2-CI-6-F
CF₃	c-HexNH	2,6-F ₂ -4-OM ₉	CF ₂ Cl	c-HexNH	2,6 -F ₂ -4-OMe
CF ₃	c-HexNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	CF ₂ CI	c-HexNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CF₃	c-HexNH	2-CI-6-1-4-OMe	CF ₂ Cl	c-HexNH	2-CI 6-F -4-OMe
CH₂CI	c-HexNH	2-CI	Cl1₂F	c-HexNH	2.−Cl
CH₂Cl	c-HexNH	2,4-Cl ₂	CH₂F	c-HexNH	2,4 -Gl ₂
CH₂CI	c-HexNH	2,6−Cl ₂	CH ₂ F	с-НехNН	2,6 ⋅Cl ₂
CH₂CI	c-HexNI1	2,4,6-Cl ₃	CH₂F	c-HexNH	2,4,6-Cl ₃
CH₂CI	c-HexNH	3–Cl	CH ₂ F	c-HexNH	3-CI
CH₂CI	с-НехИН	2-F	CH ₂ F	c-HexNH	2-F
CH₂CI	c-HexNH	2,4-F ₂	CH ₂ F	c-HexNH	2,4-F ₂
CH₂CI	с-НехИН	2,0-F ₂	CH ₂ t ⁻	c-HexNH	2,6-F ₂
CH₂CI	с-НөхИН	2,4,6-F ₃	Ci l ₂ i ⁻	c-HexNH	2,4,6-F ₃
CH₂CI	c-HexNH	3-F	CH₂F	c-HexNH	3 - F
CH₂Cl	c-HexNH	2-Me	CH ₂ I	c-HexNH	2−Me
CH₂CI	c-HexNH	2,4-Me ₂	CH ₂ i:	c-HexNH	2,4−Me ₂
CH₂CI	c ·HexNH	2,6-Me ₂	CH ₂ i [:]	c-HexNH	2,6+Me₂
CH₂CI	c-HexNH	2-CI-6-F	CH ₂ i ⁻	c-HexNH	2-CI-6-F
CH₂CI	c-HexNH	2,6 F ₂ -4-OMe	CH ₂ i:	c-HexNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂CI	c-HexNH	2,û-F ₂ -4-OCi ⁻ 3	CH₂i:	c-HexNH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CH₂CI	c-HexNH	2-CI -6-F-4-OMe	CH₂[⁻	c-HexNH	2-CI-6-F-4-OMe
CHI 2	?-MeAl-NH	2-CI	C₂F₅	2-McAl-NH	2-CI
CHi ⁻ 2	2-MeAI-NH	2,4 ·Cl ₂	C₂F₅	2-MoAI-NH	2,4 - Cl ₂
CHi 2	2-MeAI-NH	2,6 ·Cl ₂	C₂F₅	2-MoAI-NH	2,6~Cl ₂
CH: 2	2-MeAI-NH	2,4,6-Cl ₃	C₂F₅	2-McAI-NH	2,4,6-Cl ₃
CHF ₂	2-MeAI-NH	3-CI	C₂F₅	2-MoAI-NH	3-Cl
CHF ₂	2-MeAl-NH	2-F	C₂F₅	2-McAI-NH	2 - F

[0062]

第 1 表(つづき)

R ₂	R,	Ln Ln	16	; ₹₁	Ln
CHF,	2-MeAI-NH	2,4-F ₂	C ₂ F ₅	2-MeAI-NH	2.4-F ₂
CHF,	2-MeAl-NH	2,6-F ₂	C ₂ F ₅	2-MeAI-NH	2,6-F ₂
CHF ₂	2-MeAI-NH	2,4,6-F ₃	C₂F₅	2-MeAI-NH	2,4,6-F ₃
CHF ₂	2-MeAI-NH	3-F	C₂F₅	2-MeAI-NH	3 ·F
CHF,	2-MeAI-NH	2-Me	C₂F₅	2-MeAI-NH	2−Me
CH:2	2-MeAI-NH	2,4-Me ₂	C ₂ F ₅	2-MeAl-NH	2,4-Me ₂
CHi ² 2	2-MeAI-NH	2,6-Me ₂	C₂F₅	2-MeAI-NH	2,6-Me ₂
GHi [:] ₂	2-McAI-NH	2-CI-6-F	C₂F₅	2-MeAI-NH	2-CI-6-F
CHF ₂	2-MeAI-NH	2,6-F ₂ -4-OMe	C₂F₅	2-MeAI-NH	2,6-F ₂ -4-OMe
Cl1i;5	2-MeAI-NH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	C₂F₅	2-MeAI-NH	2,6-F ₂ ·4-OCF ₃
CHI ⁻ 2	2-MeAI-NH	2-Cl-6-r-4-OMe	C₂F₅	2-MeAI-NH	2-CI 6-F- 4-OMe
CF3	2-MeAI-NH	2-CI	CF _z Cl	2-MeAI-NH	?-CI
Ci [∓] ₃	2-MeAI-NH	2,4 ·Cl ₂	CF ₂ CI	2-MeAl-NH	2,4-Cl ₂
Ci⁻₃	2-MeAI-NH	2,6 ·Cl ₂	CF₂CI	2-MeAI-NH	2,6-Cl ₂
Ci;3	2-MeAI-NH	2,4,6-Cl ₃	CF ₂ CI	11//-IAcM-2	2,4,6-Cl ₃
Ci ⁻ 3	2-MeAI-NH	3-CI	CF₂CI	2-MoAI-NH	3-Cl
Ci ⁻³	?-MeAI-NH	2-F	CF₂CI	2-MeAl-NH	2 -F
Ci:3	?-MeAI-NH	2,4-F ₂	CF₂CI	2-MeAl-NH	2,4-F ₂
CF ₃	2-MeAl-NH	2,6-F ₂	CF ₂ CI	2-MeAl-NII	2,6-F ₂
CF₃	2-MeAl-NH	2.4.6-F ₃	CF₂CI	2-MeAl-NH	2,4,6-F ₃
CF₃	?-MeAl-NH	3-F	CF ₂ CI	2-MeAl-NH	3-F
CF ₃	2-MeAl-NH	2-Me	CF ₂ CI	2 ·MeAI-NH	2-Me
CF₃	2-MeAl-NH	2,4−Me ₂	GF₂CI	2-MeAI-NH	2,4-Me ₂
CF₃	?-MeAI-NH	2,6−Me ₂	CF₂CI	2 MeAI-NH	2,6-Me ₂
CF₃	2-MeAI-NH	2CI-6-F	CF₂CI	2 ·MeAI-NH	2 -C!-6-F
CF₃	2-MeAI-NH	2,6-F₂-4-OMe	CF₂CI	2 MeAI-NH	2,6-F ₂ -4-OMe
CF₃	2-MeAI-NH	2,6-F ₂ -4 OCl ₃	GF₂CI	2 MeAl-NH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃
CF₃	2-MeAI-NH	2-CI-6 -F-4OMe	CF₂CI	2 ·MeAl-NH	2-CI-6-F-4-OMe
CH₂Cl	2-MeAI-NH	2-CI	CH₂F	2-MeAI-NH	2-CI
CH₂CI	2-MeAI-NH	2,4-Cl ₂	CH₂F	2 MeAI-NH	2,4-Cl ₂
CH₂CI	2-MeAI-NH	2,6-Cl ₂	CH₂F	2 ·MeAl-NH	2,6-Cl ₂
CH₂CI	2-MeAI-NH	2,4,6 ·Cl ₃	CH₂F	2 ·MeAl-NH	2,4,6 ·Cl ₃
CH₂CI	2-MeAI-NH	3-CI	CH₂F	2 MeAl-NH	3-CI
CH₂CI	2-MeAI-NH	2-F	CH₂F	2 ·MeAl-NH	2-F
CH₂CI	2-MeAI-NH	2,4-F ₂	CH₂F	2 MeAl-NH	2,4-1-2
CH₂CI	2:-MeAI-NH	2,6-F ₂	CH₂F	2 ·MeAI-NH	2,6-i ⁻ 2

【表23】

[0063]

第 1 表(つづき)

		्रा ३	X(JJC)		
₹₹2	R ₁	Ln	ારે	R _i	Ln
CH₂CI	2-MeAl ·NH	2,4,6-F ₃	CH₂F	2-MeAI-NH	2,4,6-F ₃
CH₂CI	2-MeAl NH	3-F	CH₂F	2-MeAI-NH	3-F
CH₂CI	2-MeAI -NH	2-Ma	CH₂F	2-MeAI-NH	2-Me
CH₂CI	2-MeAl-NH	2.4−Me₂	CH₂F	2-MeAI-NH	2.4-Me ₂
CH₂CI	2-MeAl NH	2,6−Me ₂	CH₂F	2-Me∆l-NH	2,6-Me ₂
CH₂CI	2-MeAI ·NH	2-CI-6-F	CH₂F	2-Me∧l-NH	2-CI-6-F
CH₂CI	2-MeAl-NH	2.6-i ⁻² -4-OMe	CH₂F	2-Me∆I-NH	2,6-F ₂ -4-OMe
CH₂CI	2-MeAl-NH	2,6-F ₂ -4-OCF ₃	CH₂F	2-Me∆l-NH	2,8-F ₂ -4-OCF ₃
CH₂CI	2-MeAI-NH	2-Cl-6-i -4-OMo	CH₂F	2-Me∧l-NH	2-Ci-6-F-4-OMe
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	c -H ex	?-CI	Me(CF ₃)CHCH ₂	c-Hex	2-CI
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	с-Нох	2-CI-6-F	Me(CF ₃)CHCH ₂	c-Hex	2-CI-6-F
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	c-Hex	2,6-F ₂ -4-OMe	Me(CF ₃)CHCH ₂	c-Hex	2,6-F ₂ -4-OMe
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	xeH-o	2,4,6-F ₃	Me(CF ₃)CHCH ₂	c-Hex	2,4,6-F ₈
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	4 Me-Pip	2-CI	Me(CF ₃)CHCH ₂	4-Me-Pip	2-Cl
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂		2-CI-6-F	Mo(CF ₃)CHCH₂	4-Me-Pip	2-CI-6-F
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	4-Me-Pip	2,6-F₂-4-OMē	Mo(CF ₃)CHCH ₂	4-Me ·Pip	2,6 F ₂ -4-OMe
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	4-Me-Pip	2,4,6-F ₃	Mo(CF ₃)CHCH ₂	4-Me Pip	2.4,6-F ₃
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2-Cl	Mo(CF ₃)CHCH ₂	Cl:₃(Ma)CHNH	2-Cl
CF3(CF2)2CF2	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F	Mo(CF ₃)CHCH ₂	CF ₃ (Mo)CHNH	2-CI-6-F
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,6-F₂-4-OMe	Me(CF ₃)CHCH ₂	Ci⁻₃(Me)CHNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,4,6-F ₃	Me(CF ₃)CHCH ₂	Ci 3(Me)CHNH	2,4,6-F ₃
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	c-PenNH	2-C1	Me(CF ₃)CHCH ₂	c-PenNH	2-Cl
CF3(CF2)2CF2	c ∙PenNH	2-CI-6-F	Me(CF ₃)CHCH ₂	c-PenNH	2-CI-6-F
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	c -PenNH	2,6-F ₂ -4-OMe	Me(CF ₃)CHCH ₂	c-PenNH	2,6-F ₂ -4-OMe
CF ₃ (CF ₂) ₂ CF ₂	o ·PenNH	2,4,6-F ₃	Me(CF ₃)CHCH ₂	c-PenNH	2,4,0-F ₃
CF ₃ CF ₂ CF ₂	c-Hex	2-CI	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	c-Hex	2-CI
CF ₃ CF ₂ CF ₂	c-Hex	2-CI-6-F	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	c-Hex	2-CI-8-F
CF ₃ CF ₂ CF ₂	c-Hex	2,6 ·F ₂ -4-OMe	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	c-Hex	2,6-F ₂ -4-OMe
CF ₃ CF ₂ CF ₂	c-Hex	2,4,6-F ₃	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	c-Hex	2,4,6-F ₃
CF ₃ CF ₂ CF ₂	4-Me-l³ip	2-CI	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	4−Me−Piµ	2-CI
CF ₃ CF ₂ CF ₂	4−Me−l³ip	2-CI-6-F	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	4−Me−Pip	2 -CI-6-F
CF ₃ CF ₂ CF ₂	4−Me−¦³ip	2,6 F ₂ -4-OMe	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	4-Me-Pin	2,6-F ₂ -4-OMe
CF ₃ CF ₂ CF ₂	4-Me-; ³ ip	2,4,6-F ₃	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	4-Me-Pip	2,4,6-F ₃
CF ₃ CF ₂ CF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI
CF ₃ CF ₂ CF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2-CI-6-F	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	CF₃(Me)CHNH	
CF₃CF₂CF₂	CF ₃ (Me)CHNH	2.6 ⋅F ₂ -4-OMe	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂		2,6-F ₂ -4-OMe
Cl ⁻ 3CF ₂ CF ₂	CF ₃ (Me)CHNH	2,4,6-F ₃	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	CF₃(Mo)CHNH	2,4,6-F ₃
Cl ⁻ 3CF ₂ CF ₂	cPenNH	2-C1	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	c-PenNH	2-CI
Ci ⁻ 3Ci ⁻ 2CF ₂	c-PenNH	2-CI-6-F	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	c-PenNH	2-CI-6-F
Cl-3CF2CF2	c PenNH	2,6 ·F ₂ -4-OMe	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	c-PenNH	2,6-F ₂ -4-OMe
Cl ² 3CF ₂ CF ₂	c-PenNH	2,4,6-F ₃	CF ₃ (CF ₂) ₄ CF ₂	c-PenNH	2,4,6-F ₃
· V / dt /-W-W-	TAN HE WILL I THE	111 化人服 12 古经	2007 D. D. 3017 -4	ももももっ	大学明ルム脚もちか

【0064】(農園芸用殺菌剤)本発明化合物は、広範囲の種類の糸状菌、例えば、藻菌類(Oomycetes)、子のう(嚢)菌類(Ascomycetes)、不完全菌類(Deuteromycetes)、担子菌類(Basidiomycetes)に属する菌に対し

優れた殺菌力を有する。本発明化合物を有効成分とする 組成物は、花卉、芝、牧草を含む農園芸作物の栽培に際 し発生する種々の病害の防除に、種子処理、茎葉散布、 土壌施用又は水面施用等により使用することができる。 【0065】例えば、

テンサイ 褐斑病(Cercospora beticola)

ラッカセイ 褐斑病 (Mycosphaerella arachidis)

黒渋病(Mycosphaerella berkeleyi)

キュウリ うどんご病 (Sphaerotheca fuliginea) つる枯病 (Mycosphaerella melonis)

菌核病(Sclerotinia sclerotiorum)

```
灰色かび病 (Botrytis cinerea)
               黒星病(Cladosporium cucumerinum)
               灰色かび病 (Botrytis cinerea)
         トマト
               葉かび病(Cladosporium fulvum)
               灰色かび病 (Botrytis cinerea)
         ナス
               黒枯病(Corynespora melongenae)
               うどんこ病(Erysiphe cichoracearum)
               灰色かび病 (Botrytis cinerea)
         イチゴ
               うどんこ病(Sohaerothecahumuli)
         タマネギ
               灰色腐敗病(Botrytis allii)
               灰色かび病 (Botrytis cinerea)
               菌核病(Sclerotinia sclerotiorum)
         インゲン
               灰色かび病(Botrytis cinerea)
         りんご
               うどんこ病(Podosphaera leucotricha)
               黒星病(Venturia inaequalis)
               モニリア病 (Monilinia mali)
               うどんこ病(Phyllactinia kakicola)
         カキ
               炭そ病(Gloeosporium kaki)
               角斑落葉病(Cercospora kaki)
         モモ・オウトウ 灰星病 (Monilinia fructicola)
[0066]
               灰色かび病 (Botrytis cinerea)
         ブドウ
               うどんご病(Uncinula necator)
               晩腐病(Glomerella cingulata)
         ナシ
               黒星病(Venturia nashicola)
               赤星病(Gymnosporangium asiaticum)
               黒斑病(Alternaria kikuchiana)
               輪斑病 (Pestalotia theae)
         チャ
               炭そ病(Colletotrichum theae-sinen
         sis)
               そうか病(Elsinoe fawcetti)
         カンキツ
               青かび病 (Penicillium italicum)
               緑かび病(Penicillium digitatum)
               灰色かび病(Botrytis cinerea)
         オオムギ うどんこ病(Erysiphe graminis f.sp.ho
         rdei)
               裸黒穂病(Ustilago nuda)
               コムギの赤かび病(Gibberella zeae)
               赤さび病(Puccinia recondita)
               斑点病 (Cochliobolus sativus)
               眼紋病(Pseudocercosporella herpot
         richoides)
               ふ枯病(Leptosphaeria nodorum)
               うどんこ病(Erysiphe graminis f. sp. t.
         ritici)
               紅色雪腐病 (Micronectriella nivalis)
[0067]
         イネ
               いもち病(Pyricularia oryzae)
               紋枯病(Rhizoctonia solani)
               馬鹿苗病 (Gibberella fujikuroi)
```

ごま葉枯病(Cochliobolus niyabeanus) タバコ 菌核病(Sclerotinia sclerotiorum) うどんこ病(Erysiphe cichoracearum) チューリップ 灰色かび病(Botrytis cinerea) ベントグラス 雪腐大粒菌核病(Sclerotinia borealis) オーチャードグラス うどんこ病(Erysiphe graminis) ダイズ 紫斑病(Cercospora kikuchii) ジャガイモ・トマト 疫病(Phytophthora infestans) キュウリ べと病(Pseudoperonospora cubensis) ブドウ べと病(Plasmopara viticola)

等の防除に使用することができる。

【0068】また、近年種々の病原菌においてベンズイミダゾール系殺菌剤やジカルボキシイミド系殺菌剤等に対する耐性が発達し、それらの薬剤の効力不足を生じており、耐性菌にも有効な薬剤が望まれている。本発明の化合物は、それら薬剤に対し感受性の病原菌のみならず、耐性菌にも優れた殺菌効果を有する薬剤である。例えば、チオファネートメチル、ベノミル、カルベンダジム等のベンズイミダゾール系殺菌剤に耐性を示す灰色かび病菌(Botrytis cinerea)やテンサイ褐斑病菌(Cercospora beticola)、リンゴ黒星病菌(Venturia inaequalis)、ナシ黒星病菌(Venturia nashicola)に対しても感受性菌と同様に本発明化合物は有効である。

【0069】さらに、ジカルボキシイミド系殺菌剤(例えば、ビンクロゾリン、プロシミドン、イプロジオン)に耐性を示す灰色かび病菌(Botrytis cinerea)に対しても感受性菌と同様に本発明化合物は有効である。

【0070】適用がより好ましい病害としては、テンサイの褐斑病、コムギのうどんこ病、イネのいもち病、リンゴ黒星病、キュウリの灰色かび病、ラッカセイの褐斑病等が挙げられる。

【0071】本発明化合物は、水棲生物が船底、魚網等の水中接触物に付着するのを防止するための防汚剤として使用することもできる。本発明化合物の中には、殺虫・殺ダニ活性を示すものもある。

【0072】本発明殺菌剤は本発明化合物の1種又は2種以上を有効成分として含有する。本発明化合物を実際に施用する際には他成分を加えず純粋な形で使用できるし、また農薬として使用する目的で一般の農薬のとり得る形態、即ち、水和剤、粒剤、粉剤、乳剤、水溶剤、懸濁剤、顆粒水和剤等の形態で使用することもできる。

【0073】農薬製剤中に添加することのできる添加剤 及び担体としては、固型剤を目的とする場合は、大豆 粉、小麦粉等の植物性粉末、珪藻土、燐灰石、石こう、 タルク、ベントナイト、パイロフィライト、クレー等の 鉱物性微粉末、安息香酸ソーダ、尿素、芒硝等の有機及 び無機化合物が使用される。

【0074】また、液体の剤型を目的とする場合は、ケ ロシン、キシレン及び石油系の芳香族炭化水素、シクロ ヘキサン、シクロヘキサノン、ジメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド、アルコール、アセトン、トリク ロルエチレン、メチルイソブチルケトン、鉱物油、植物 油、水等を溶剤として使用することができる。さらに、 これらの製剤において均一かつ安定な形態をとるため に、必要に応じ界面活性剤を添加することもできる。添 加することが出来る界面活性剤としては特に限定はない が、例えば、ポリオキシエチレンが付加したアルキルフ ェニルエーテル、ポリオキシエチレンが付加したアルキ ルエーテル、ポリオキシエチレンが付加した高級脂肪酸 エステル、ポリオキシエチレンが付加したソルビタン高 級脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンが付加したトリ スチリルフェニルエーテル等の非イオン性界面活性剤、 ポリオキシエチレンが付加したアルキルフェニルエーテ ルの硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、 高級アルコールの硫酸エステル塩、アルキルナフタレン スルホン酸塩、ポリカルボン酸塩、リグニンスルホン酸 塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩のホルムアルデヒ ド縮合物、イソブチレン-無水マレイン酸の共重合体等 が挙げられる。

【0075】得られた水和剤、乳剤、フロアブル剤、水溶剤、顆粒水和剤は水で所定の濃度に希釈して溶解液、 懸濁液あるいは乳濁液として、粉剤・粒剤はそのまま植物に散布する方法で使用される。また有効成分量は、通常、組成物(製剤)全体に対して好ましくは0.05~85重量%である。

【0076】製剤化された本発明の殺菌剤組成物は、そのままで、或いは水等で希釈して、植物体、種子、水面又は土壌に施用される。施用量は、気象条件、製剤形態、施用磁気、施用方法、施用場所、防除対象病害、対象作物等により異なるが、通常1へクタール当たり有効成分化合物量にして1~1,000g、好ましくは10~100gである。

【0077】水和剤、乳剤、懸濁剤、水溶剤、顆粒水和剤等を水で希釈して施用する場合、その施用濃度は1~1000ppm、好ましくは10~250ppmであり、粒剤、粉剤等の場合は、希釈することなくそのまま

施用する。なお、本発明化合物は単独でも十分有効であることは言うまでもないが、各種の殺菌剤や殺虫・殺ダニ剤 又は共力剤の1種又は2種以上と混合して使用することも出来る。

【0078】本発明化合物と混合して使用出来る殺菌 剤、殺虫剤、殺ダニ剤、植物生長調節剤の代表例を以下 に示す。

【0079】殺菌剤:キャプタン、フォルペット、チウ ラム、ジラム、ジネブ、マンネブ、マンコゼブ、プロピ ネブ、ポリカーバメート、クロロタロニル、キントーゼ ン、キャプタホル、イプロジオン、プロサイミドン、ビ ンクロゾリン、フルオロイミド、サイモキサニル、メプ ロニル、フルトラニル、ペンシクロン、オキシカルボキ シン、ホセチルアルミニウム、プロパモカーブ、トリア ジメホン、トリアジメノール、プロピコナゾール、ジク ロブトラゾール、ビテルタノール、ヘキサコナゾール、 マイクロブタニル、フルシラゾール、メトコナゾール、 エタコナゾール、フルオトリマゾール、シプロコナゾー ル、エポキシコナゾール、フルトリアフェン、ベンコナ ゾール、ジニコナゾール、サイプロコナゾーズ、フェナ リモール、トリフルミゾール、プロクロラズ、イマザリ ル、ペフラゾエート、トリデモルフ、フェンプロピモル フ、トリホリン、ブチオベート、ピリフェノックス、ア ニラジン、ポリオキシン、メタラキシル、オキサジキシ ル、フララキシル、イソプロチオラン、プロベナゾー ル、ピロールニトリン、ブラストサイジンS、カスガマ イシン、バリダマイシン、硫酸ジヒドロストレプトマイ シン、ベノミル、カルベンダジム、チオファネートメチ ル、ヒメキサゾール、塩基性塩化銅、塩基性硫酸銅、フ ェンチンアセテート、水酸化トリフェニル錫、ジエトフ ェンカルブ、メタスルホカルブ、キノメチオナート、ビ ナパクリル、レシチン、重曹、ジチアノン、ジノカッ プ、フェナミノスルフ、ジクロメジン、グアザチン、ド ジン、IBP、エディフェンホス、メパニピリム、フェ ルムゾン、トリクラミド、メタスルホカルブ、フルアジ ナム、エトキノラック、ジメトモルフ、ピロキロン、テ クロフタラム、フサライド、フェナジンオキシド、チア ベンダゾール、トリシクラゾール、ビンクロゾリン、シ モキサニル、シクロブタニル、グアザチン、プロパモカ ルブ塩酸塩、オキソリニック酸、ヒドロキシイソオキサ ゾール、イミノクタジン酢酸塩等。

【0080】殺虫・殺ダ二剤:有機燐及びカーバメート 系殺虫剤:フェンチオン、フェニトロチオン、ダイアジ ノン、クロルピリホス、ESP、バミドチオン、フェン トエート、ジメトエート、ホルモチオン、マラソン、ト リクロルホン、チオメトン、ホスメット、ジクロルボ ス、アセフェート、EPBP、メチルパラチオン、オキ シジメトンメチル、エチオン、サリチオン、シアノホ ス、イソキサチオン、ピリダフェンチオン、ホサロン、 メチダチオン、スルプロホス、クロルフェンビンホス、 テトラクロルビンホス、ジメチルビンホス、プロパホス、イソフェンホス、エチルチオメトン、プロフェノホス、ピラクロホス、モノクロトホス、アジンホスメチル、アルディカルブ、メソミル、チオジカルブ、カルボフラン、カルボスルファン、ベンフラカルブ、フラチオカルブ、プロポキスル、BPMC、MTMC、MIPC、カルバリル、ピリミカーブ、エチオフェンカルブ、フェノキシカルブ、EDDP等。

【0081】ピレスロイド系殺虫剤:ペルメトリン、シペルメトリン、デルタメスリン、フェンバレレート、フェンプロパトリン、ピレトリン、アレスリン、テトラメスリン、レスメトリン、ジメスリン、プロパスリン、フェノトリン、プロトリン、フルバリネート、シフルトリン、シハロトリン、フルシトリネート、エトフェンプロクス、シクロプロトリン、トロラメトリン、シラフルオフェン、ブロフェンプロクス、アクリナスリン等。

【0082】ベンゾイルウレア系その他の殺虫剤:ジフルベンズロン、クロルフルアズロン、ヘキサフルムロン、トリフルムロン、テトラベンズロン、フルフェノクスロン、フルシクロクスロン、ブプロフェジン、ピリプロキシフェン、メトプレン、ベンゾエピン、ジアフェンチウロン、アセタミプリド、イミダクロプリド、ニテンピラム、フィプロニル、カルタップ、チオシクラム、ベンスルタップ、硫酸ニコチン、ロテノン、メタアルデヒド、機械油、BTや昆虫病原ウイルス等の微生物農薬等。

【0083】殺線虫剤:フェナミホス、ホスチアゼート等。

殺ダニ剤:クロルベンジレート、フェニソブロモレート、ジコホル、アミトラズ、BPPS、ベンゾメート、ヘキシチアゾクス、酸化フェンブタスズ、ポリナクチン、キノメチオネート、CPCBS、テトラジホン、アベルメクチン、ミルベメクチン、クロフェンテジン、シヘキサチン、ピリダベン、フェンピロキシメート、テブフェンピラド、ピリミジフェン、フェノチオカルブ、ジエノクロル等。

【0084】植物生長調節剤:ジベレリン類(例えばジベレリンA3、ジベレリンA4、ジベレリンA7)IAA、NAA。

[0085]

【実施例】次に実施例を挙げ、本発明化合物をさらに詳 細に説明する。

(実施例1) 7-クロロ-6-(2-クロロ-6-フルオロフェニル) -5-トリフルオロメチル-1, 2, 4-トリアゾロ[1,5-a] ピリミジンの製造

1) エチル 2-(2-クロロ-6-フルオロフェニル) -4, 4, 4-トリフルオロ-3-オキソブチレートの製造

[0086]

【化14】

【0087】エチル 2-クロロー6-フルオロフェニルアセテート43.3gのDMF100ml溶液に、エチル トリフルオロアセテート85.2gを加えた後、室温下、水素化ナトリウム8gを少量ずつ添加した。反応混合物を70℃まで昇温し、水素の発生が無くなるまで撹拌した。反応混合物を冷却後、1N-塩酸中に注加し、酢酸エチルで抽出した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮した後、シリカゲルシリカゲルシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;n-ヘキサン)で精製し、目的物12gを得た。収率20% n_{D}^{2} 2.4=1.4731

【0088】2)6-(2-クロロ-6-フルオロフェニル)-7-ヒドロキシ-5-トリフルオロメチルー1,2,4-トリアゾロ[1,5-a] ピリミジンの製造

【0089】 【化15】

【0090】エチル 2-(2-クロロ-6-フルオロフェニル)-4,4,4-トリフルオロ-3-オキソブチレート3.13g、3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール及び酢酸3mlを混合し、該混合物を100℃で4時間撹拌した。反応液を、室温まで冷却して、晶析結晶をろ取した。晶析結晶をジエチルエーテルで洗浄した後、乾燥し、目的物0.7gを得た。収率21%融点:220℃up

【0091】3)7-クロロ-6-(2-クロロ-6-フルオロフェニル)-5-トリフルオロメチル-1, 2,4-トリアゾロ[1,5-a]ピリミジンの製造 【0092】


【化16】

【0093】7ーヒドロキシー6ー(2ークロロー6ーフルオロフェニル)-5ートリフルオロメチルー1,2,4ートリアゾロ[1,5-a]ピリミジン0.6gとオキシ塩化リン10mlとを混合し、該混合物を4時間、加熱還流した。反応混合物を濃縮し、飽和重曹水溶液2ml、水10ml及び酢酸エチルを加えて撹拌した。有機層を分取し、無水硫酸マグネシウムで乾燥して、濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒、nーヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製し、目的物0.65gを得た。収率52%、アモルファス

【0094】(実施例2)

6-(2-クロロ-6-フルオロフェニル)-7-(4-メチルピペリジノ)-5-トリフルオロメチル-1,2,4-トリアゾロ[1,5-a]ピリミジンの製造【0095】

【化17】



【0096】7-クロロ-6-(2-クロロ-6-フルオロフェニル)-5-トリフルオロメチル-1,2,4-トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン0.1gのTHF5ml溶液に、トリエチルアミン0.04g及び4-ピペコリン0.04gを加え、室温で1昼夜撹拌した。反応混合物を濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒;n-ヘキサン:酢酸エチル=5:1)で精製し、目的物0.1gを得た。収率85%融点:165~166℃

【0097】(実施例3)

【0098】 【化18】

【0099】6-(2-クロロ-6-フルオロフェニル)-7-クロロ-5-トリフルオロメチル-1,2,4-トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン0.57g、1,3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロパンニッケルクロライド0.08g及びTHF10mlを混合し、窒素気流下、室温で1MシクロヘキシルマグネシウムブロミドTHF溶液を2ml滴下し、一昼夜撹拌した。反応混合物から溶媒を減圧留去した後、酢酸エチルと飽和食塩水を加え撹拌した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥し、濃縮して得られた残留物を、シリカゲルカラ

ムクロマトグラフィー(展開溶媒; n-ヘキサン: 酢酸 エチル=10:1)で精製し、目的物0.15gを得た。収率25%

融点:162~163℃

【0100】上記実施例を含めて本発明の化合物の代表例を第2表に示す。なお、略記号は前記第1表と同じ意味を表す。

干示すが、添加物及び添加割合は、これら実施例に限定

されるべきものではなく、広範囲に変化させることが可

能である。また、製剤実施例中の部は重量部を示す。

【0101】 【表24】

第2表

化合物番号	Α	R _t	R ₂	Ln	R₃	mp(°C)
1	N	ОН	CF ₃	2-CI-6-F	Н	220 UP
2	N	CI	CF ₃	2-C⊢6-F	Н	amorphous
3	N	4-Me-Pip	CF ₃	2-CH6-F	Н	165-166
4	N	c-Hex	CF ₃	2-C⊢6-F	Н	162-163
5	N	Mor	CF _a	2CI-6-F	Н	220 UP
6	N	CF₃CH₂NH-	CF ₃	2-CH-6-F	Н	214-216
7	N	i-PrNH-	ÇF₃	2-CI-6-F	Н	149-151
8	N	4-Me-t ip	CF₂H	2-CI-6-F	н	156-158
9	N	4-Me-∩ip	CF ₃	2,4, 0 F 3	Н	154-155
10	N	o-Hex	CF ₃	2,4,6-F ₃	Н	162-164
11	N	4-Me-t³ip	CF ₃	2-CI-6-F	Me	142-144
12	N	c=PenNH=	CF ₃	2,4,6-F ₃	Н	144-146
13	N	CF ₃ (Me)CHNH	CF ₃	2,4,6-F ₃	H	146-149

【0102】化合物番号2の化合物の¹ H-NMRデーター(CDCl₃, δppm); 7.22(1H, t), 7.46(1H, t), 7.55(1H, d t), 8.80(1H, s)

【0103】次に、本発明の殺菌剤組成物の実施例を若

実施例4 水和剤

本発明化合物 4 0 部 4 8 部 ジオクチルスルホサクシネートナトリウム塩 4 部 9 グニンスルホン酸ナトリウム塩 8 部

[0104]

以上を均一に混合し、微細に粉砕すれば、有効成分40 【0105】%の水和剤を得る。

実施例5 乳剤

本発明化合物10部ソルベッソ20053部シクロヘキサノン26部ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム塩1部

ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル 10部 以上を混合溶解し、有効成分10%の乳剤を得る。 [0106] 実施例6 粉剤 本発明化合物 10部 クレー 90部 以上を均一に混合して微細に粉砕すれば、有効成分10 [0107] %の粉剤を得る。 実施例7 粒剤 5部 本発明化合物 クレー 73部 ベントナイト 20部 ジオクチルスルホサクシネートナトリウム塩 1部 リン酸カリウム 1部 以上をよく粉砕混合し、水を加えてよく練り合せた後、 [0108] 造粒乾燥して有効成分5%の粒剤を得る。 実施例8 懸濁剤 本発明化合物 10部 ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル 4部 ポリカルボン酸ナトリウム塩 2部 グリセリン 10部 0.2部 キサンタンガム 73.8部 水 以上を混合し、粒度が3ミクロン以下になるまで湿式粉 [0109] 砕すれば、有効成分10%の懸濁剤を得る。 実施例9 顆粒水和剤 40部 本発明化合物

本発明化合物40部クレー36部塩化カリウム10部アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩1部リグニンスルホン酸ナトリウム塩8部アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩の

ホルムアルデヒド縮合物

以上を均一に混合して微細に粉砕した後、適量の水を加えてから練り込んで粘土状にする。次いで粘土状物を造粒した後、乾燥すれば、有効成分40%の水和剤を得る。

[0110]

【発明の効果】次に、本発明化合物が各種植物病害防除 剤の有効成分として有用であることを試験例で示す。

(試験例1) リンゴ黒星病防除試験(予防試験) 素焼きポットで栽培したリンゴ幼苗(品種「国光」、3 ~4葉期)に、実施例の乳剤を有効成分200ppmの 濃度で散布した。室温で自然乾燥した後、リンゴ黒星病 菌(Venturia inaequalis)の分生 胞子を接種し、明暗を12時間毎に繰り返す20℃、高 湿度の室内に2週間保持した。葉上の病斑出現状態を無 処理と比較調査し、防除効果を求めた結果、以下の化合 物が75%以上の優れた防除価を示した。なお、化合物 番号は第2表中の化合物番号に対応する。

化合物番号:3,4,6,7,8,10,12

5部

【 0 1 1 1 】 (試験例 2) インゲン灰色かび病防除 試験

育苗バットで栽培したインゲン(品種「ながうずら」)の花を切除し、実施例4の本発明化合物の乳剤を有効成分200ppmの濃度に調整した薬液に浸漬した。浸漬後、室温で自然乾燥し、インゲン灰色かび病菌(Bot」 rytis_cinerea)を噴霧接種した。接種した花を無処理のインゲン葉に乗せ、明暗を12時間毎に繰り返す高湿度の恒温室(20℃)に7日間保持した。 葉上の病斑直径を無処理と比較調査し、防除価を求めた。その結果、以下の化合物が75%以上の優れた防除価を示した。なお、化合物番号は第2表中の化合物番号に対応する。

化合物番号:3,4,6,7,8,10,12

フロントページの続き

(72)発明者 平井 幸男

神奈川県小田原市高田345 日本曹達株式

会社小田原研究所内

(72)発明者 横田 因

東京都千代田区大手町2-2-1 日本曹

達株式会社内

Fターム(参考) 4C050 AA01 BB05 BB06 CC08 EE03

EE04 FF02 FF05 GG02 GG03

GG04 HH04

4H011 AA01 AC01 AC04 AD01 BA01

BB09 BC03 BC05 BC07 BC18

BC19 BC20 DA02 DA15 DA16

DH03 DH14